

Garderobeskabe

**SONESSON**<sup>TM</sup>  
INREDNINGAR

**ARKIV-TECHNIC**



# Garderobeskabe

## til personlig opbevaring

Før i tiden var garderobeskabe triste og kedelige. Lange, fantasiløse, grå rækker. Moderne garderobeskabe fra Sonesson har et helt andet udgangspunkt. Vi skal selvfølgelig først og fremmest løse dine opbevaringsbehov på en smart og effektiv måde. Men det er lige så vigtigt at skabe smukkere omklædningsrum og dermed større trivsel. Vælger du et garderobeskab fra Sonesson, har du et væld af muligheder for selv at bestemme, hvordan dine skabe skal se ud. Hvilke døre vil du have? Hvilke materialer og hvilken farvesammensætning? Og vil du have indbygget ventilation i skabene? Hvilken type lås passer bedst til formålet? Der er flere valgmuligheder, end du tror.

### Stor valgfrihed

Forskellige arbejdspladser kræver forskelligt arbejdstøj. Ønskerne til garderobeskabenes indretning skifter med behovet. Nogle arbejder udendørs og vil gerne kunne hænge vådt arbejdstøj til tørre natten over. For andre er garderobeskabet et sted til opbevaring af deres egen beklædning, mens de arbejder. Derfor har vi et varieret sortiment af både garderobeskabe og tilbehør. Vi tør godt love, at du altid kan finde et skab, der passer til dine behov. Hvis du ikke har brug for så meget plads til tøj, men alligevel gerne vil have et skab, der er højt nok til at rumme en frakke, er Z-skabet et godt valg. Ønsker du et mere traditionelt garderobeskab, kan du vælge mellem et enkelt- og et dobbeltskab. Fælles for alle skabsmodeller er det stabile og helsvejsede stålkabinet. Du vælger selv dørtype, farve, aflåsning, understel og ventilationstype.

### Farvevalg

Det store udvalg af farver til såvel metal- som laminatskabe gør det muligt at skabe smukke og behagelige indretninger. Du kan vælge samme gennemgående farve eller variere efter smag og behag.


### Ventilationssystemer

Glem alt om problemer med fugtigt tøj, som ikke tørrer, og dårlig lugt i omklædningsrummet. Vælg i stedet et af vores tre forskellige ventilationssystemer til garderobeskabene. En tommelfingerregel er, at jo mere vådt tøj og jo flere håndklæder, du hænger i skabet, desto bedre tørreeffekt skal du kræve af ventilationssystemet for at kunne få frisk luft i omklædningsrummet og tørt tøj den følgende arbejdsdag.

### Tilbehør

Der findes et stort udvalg af tilbehør til dit garderobeskab. Det gør det muligt at indrette skabet helt efter dine egne behov. Du bør allerede fra starten tænke over, hvilken indretning du vil have, så du får det rigtige skab fra starten!





## Praktiske oplysninger om vores garderobeskabe



- Helsejset konstruktion. Maksimal holdbarhed.
- Helt lukkede karmprofiler i gavle og mellemvægge. Vridsikert!
- Skabet er fremstillet af højstyrkestål, som er svejset sammen til skabssektioner.
- Alle metaloverflader er pulverlakeret. Ekstra robust!
- Forstærket låsehul. Forhindrer indbrud!
- Skabene leveres færdigmonterede. Du behøver bare at supplere med det valgte understel.
- Ventilationsribber over og under døren samt perforeret bund. Sørger for udluftning og tørt tøj.
- Skabsfronten over og under døren er af ekstra kraftig stålprofil for optimal vridbestandighed og styrke.
- Som vores øvrige skabe er vores garderobeskabe GS-mærket, så du kan være sikker på, at materialer, holdbarhed og produktion er af meget høj standard.

Forklaring af kodenøgle. Eksempel: klh4055s2x1 a d1

kl	h	40	55	s	2x	1	a	d1
Skabstype	Højde/type	Skabsbredde*	Skabsdybde	Vælg tagtype	Skabe i bredden	Rum i højden	Standard	Dørtype
Garderobeskabe	h = højt z = z-skab b = skab til skurvogn	20 = 200 mm 30 = 300 mm 40 = 400 mm	55 = 550 mm	p = plant tag s = skråt tag	1x = 1 skab 2x = 2 skabe 3x = 3 skabe 4x = 4 skabe	1 = 1 rum 2 = 2 rum 2 = z-rum	a = standard	d1 = dør 1 d4 = dør 4 d17 = dør 17 d34 = dør 34

\* Ved bestilling af dobbeltskabe angives begge skabenes bredde. Eksempel på dobbeltskab 221 – klh202055X2x1ad1

### Helskab/Halvskab

Et skab med en hel eller to halvdøre.

### Dobbeltskabe



To skabe i ét til alle, der har brug for plads til både fritids- og arbejdstøj. Med muligheden for at kombinere forskellige skabsbredder og det store udvalg af indretninger er skabet noget nær "skræddersyet" til dig.

### Z-skabe

Hvis du ikke har så meget, der skal opbevares, men alligevel kræver fuld højde til tøjet, er Z-skabet den perfekte løsning. Der er også god plads til tasken.

### Skabe til skurvogne

Har du arbejdstøj eller overtræksdragter, som du ikke behøver at låse inde? Men vil du alligevel gerne opbevare dit private tøj trygt og sikkert? Den opgave klarer vores skabe til skurvogne. Med en låst og en åben del er det hele samlet på ét sted.



Anbefalet mindste friplads ved placering af skab.



Vælg mellem  
plant/skråt tag  
og flere forskellige  
understel

Se alt tilbehør  
til skabe og døre  
på side 32-35!

#### Plant tag

Ekstra opbevaringsplads uden for skabet. Vælger man et skab med plant tag, er det muligt at opbevare pladskrævende genstande, så de ikke er i vejen. Hvis skabene skal indbygges, er det flade tag også en fordel.

#### Skråt tag

Hvis man vil undgå, at ting havner oven på skabet, er det skrå tag et godt alternativ og lettere at rengøre. Det giver også ekstra højde på bagsiden, så der er masser af plads til ventilationskanaler, hvis der er behov for det.

#### Sokkel

Soklen giver skabene et diskret og rent udtryk. Den forhindrer også, at affald samler sig under skabet. Soklen, som er 150 mm høj, fås til både enkelte og dobbelte skabsrækker.

#### Benstativ

Enkel, men praktisk løsning på stativ. Benene har indstillelige fødder til udligning af ujævne gulve. Fås i to højder. I sektioner med flere skabe på række samles benene under skabene, så det mindste antal ben opnås.

#### Bænkstativ

Bænkstativet er en praktisk og effektiv løsning, hvis der er behov for siddepladser, men ikke plads nok til separate bænke. Hvis flere skabssektioner placeres på række, kan antallet af ben reduceres, hvilket gør rengøringen lettere.

#### Bænkconsol

Med vores bænkconsol slipper man for bænke og stativer på gulvet, hvilket giver et enklere udtryk og gør rengøringen lettere.

Et stort udvalg af garderobeskabe, som passer til de fleste miljøer



Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Light Grey 26. Døren Original i farven Signal White 90.



## Garderobeskab 201 *enkeltskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 200 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

Hattehylde med bøjlestang og en ankerkrog samt en håndklædekrog på indersiden af døren.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel. Se billeder og artikelnummer på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnummer omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnummer på side 29.

### Lås:


Nedenstående artikelnummer omfatter garderobeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnummer på side 30. Tilbehør til låse finder du på side 33.

### Ventilation:

Som standard er vores garderobeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.




Artikelnumret omfatter: enkeltskab uden understel med stældøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Skabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
200	1	1	klh2055X1x1ad1
400	2	2	klh2055X2x1ad1
600	3	3	klh2055X3x1ad1
800	4	4	klh2055X4x1ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på benstativ. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Original i farven Orange 49.



## Garderobeskab 301 *enkeltskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 300 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

Hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel. Se billeder og artikelnummer på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnummer omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnummer på side 29.

### Lås:

Nedenstående artikelnummer omfatter garderoeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnummer på side 30.

### Tilbehør:


Garderoeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:





Som standard er vores garderoeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.




**Artikelnummeret omfatter:** enkeltskab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Skabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
 300	1	1	klh3055X1x1ad1
 600	2	2	klh3055X2x1ad1
 900	3	3	klh3055X3x1ad1
 1200	4	4	klh3055X4x1ad1

**X** ved artikelnummer udskiftes med = **P** – for plant tag, **S** – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Light Grey 26. Døren Decor med dit eget motiv på hvid Alpino-laminat



## Garderobeskab 401 *enkeltskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 400 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

Hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel. Se billeder og artikelnummer på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnummer omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnummer på side 29.

### Lås:

Nedenstående artikelnummer omfatter garderobeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnummer på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:

Som standard er vores garderobeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: enkeltskab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Skabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
400	1	1	klh4055X1x1ad1
800	2	2	klh4055X2x1ad1
1200	3	3	klh4055X3x1ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag





Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Basalt Grey 06. Dør Original med farven Night Blue 42.



## Garderobeskab 302 *halvskab*

### Mål:

Højde ekskl. Understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 300 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

Bøjlestang med to ankerkroge pr. rum.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel.

Se billeder og artikelnummer på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnummer omfatter skabe med dørtyper Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg.

Se billeder og artikelnummer på side 29.

### Lås:

Nedenstående artikelnummer omfatter garderobeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås.

Se billeder og artikelnummer på side 30. Tilbehør til låse finder du på side 33.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:





Som standard er vore garderobeskabe forsynet med naturlig ventilation Type 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28 såfremt der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder desuden specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv hvor du selv kan bestemme motivet.



Priserne omfatter: halvskab uden understel med stældør Original (ekskl. Lås).

Samlet bredde i mm.	Skabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
 300	1	2	klh3055X1x2ad1
 600	2	4	klh3055X2x2ad1
 900	3	6	klh3055X3x2ad1
 1200	4	8	klh3055X4x2ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P - for plant tag, S - for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på benstativ. Kabinettet har farven Signal White 90, Dør Original med farven Violet 41.



## Garderobeskab 402 *halvskab*

### Mål:

Højde ekskl. Understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 400 mm, dybde 550 mm

### Indretning:

Bøjlestang med to ankerkroge pr. rum.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel. Se billeder og artikelnummer på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående priser omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnummer på side 29.

### Lås:

Nedenstående priser omfatter garderoeskebe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnummer på side 30. Tilbehør til låse finder du på side 33.

### Tilbehør:


Garderoeskebe kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:




Som standard er vore garderoeskebe forsynet med naturlig ventilation Type 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28 såfremt der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder desuden specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv hvor du selv kan bestemme motivet.



Priserne omfatter: halvskab uden understel med ståldør Original (ekskl. Lås).

Samlet bredde i mm.	Skabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
 400	1	2	klh4055X1x2ad1
 800	2	4	klh4055X2x2ad1
 1200	3	6	klh4055X3x2ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P - for plant tag, S - for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på benstativ. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Vision med Birch-birkelaminat og hvid kantliste.



## Garderobeskab 221 *dobbeltskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 200+200 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

I venstre skab – hattehylde med bøjlestang og en ankerkrog samt en håndklædekrog på indersiden af døren.

I højre skab – hattehylde med bøjlestang og en ankerkrog samt en håndklædekrog på indersiden af døren.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel. Se billeder og artikelnr. på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Venstre dør har knophåndtag til åbning. Låsen i højre dør låser samtidig den venstre. Nedenstående artikelnr. omfatter garderobeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller ASSA-cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:



Som standard er vores garderobeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnummeret omfatter: dobbeltskab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Dobbeltskabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
 400	1	2	klh202055X2x1ad1
 800	2	4	klh202055X4x1ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på benstativ. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Original i farven Emerald Green 23.



## Garderobeskab 321 *dobbeltskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 300+200 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

I venstre skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

I højre skab – hattehylde med bøjlestang og en ankerkrog samt en håndklædekrog på indersiden af døren.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel. Se billeder og artikelnr. på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Venstre dør har knophåndtag til åbning. Låsen i højre dør låser samtidig den venstre. Nedenstående artikelnr. omfatter garderober uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller ASSA-cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:

Som standard er vores garderober forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.




Artikelnummeret omfatter: dobbeltskab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Dobbeltskabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
500	1	2	klh302055X2x1ad1
1000	2	4	klh302055X4x1ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på bænkestativ. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Original i farven Dark Red 17.



## Garderobeskab 331 *dobbeltskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 300+300 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

I venstre skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

I højre skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel.

Se billeder og artikelnr. på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg.

Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Venstre dør har knophåndtag til åbning. Låsen i højre dør låser samtidig den venstre. Nedenstående artikelnr. omfatter garderobeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller ASSA-cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:

Som standard er vores garderobeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: dobbeltskab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Dobbeltskabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
600	1	2	klh303055X2x1ad1
1200	2	4	klh303055X4x1ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Original i farven Grey 16.



## Garderobeskab 421 *dobbeltskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 400+200 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

I venstre skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

I højre skab – hattehylde med bøjlestang og en ankerkrog samt en håndklædekrog på indersiden af døren.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel.

Se billeder og artikelnr. på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg.

Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Venstre dør har knophåndtag til åbning. Låsen i højre dør låser samtidig den venstre. Nedenstående artikelnr. omfatter garderoeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller ASSA-cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:



Som standard er vores garderoeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnummeret omfatter: dobbeltskab uden understel med stældøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Dobbeltskabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
 600	1	2	klh402055X2x1ad1
 1200	2	4	klh402055X4x1ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Vision med VirrVarr Black-laminat og hvid ABS-kantliste.



## Garderobeskab 431 *dobbeltskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 400+300 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

I venstre skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

I højre skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel.

Se billeder og artikelnr. på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg.

Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Venstre dør har knophåndtag til åbning. Låsen i højre dør låser samtidig den venstre. Nedenstående artikelnr. omfatter garderobeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller ASSA-cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:

Som standard er vores garderobeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnummeret omfatter: dobbeltskab uden understel med stældøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Dobbeltskabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
700	1	2	klh403055X2x1ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag



Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Grey 16. Døren Decor med Finn Beech-bøgelaminat.



## Garderobeskab 441 *dobbeltskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 400+400 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

I venstre skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

I højre skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel.

Se billeder og artikelnr. på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg.

Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Venstre dør har knophåndtag til åbning. Låsen i højre dør låser samtidig den venstre. Nedenstående artikelnr. omfatter garderobeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller ASSA-cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:


Som standard er vores garderobeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.




Artikelnumret omfatter: dobbeltskab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Dobbeltskabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
 800	1	2	klh404055X2x1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Light Blue 62. Døren Vision i to forskellige typer: laminat, Spectrum Blue og Marine Blue, begge med mørkeblå ABS-kantliste.



## Garderobeskab 3z2 Z-skab

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 300 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

I det øverste skab – en ankerkrog.

I det nederste skab – en ankerkrog.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel. Se billeder og artikelnr. på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Nedenstående artikelnr. omfatter garderobeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås.

Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:





Som standard er vores garderobeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



**Artikelnummeret omfatter:** Z-skab uden understel med stældøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Z-skabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
 300	1	2	klz3055X1x2ad1
 600	2	4	klz3055X2x2ad1
 900	3	6	klz3055X3x2ad1
 1200	4	8	klz3055X4x2ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag



Billedet viser skabet monteret på benstativ. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Original med specialfarve.



## Garderobeskab 4z1 Z-skab

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 400 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

I den øverste boks – en ankerkrog.

I den nederste boks – en ankerkrog.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel. Se billeder og artikelnr. på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Nedenstående artikelnr. omfatter garderobeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås.

Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:




Som standard er vores garderobeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnummeret omfatter: Z-skab uden understel med stældøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Z-skabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
 400	1	1	klz4055X1x1ad1
 800	2	2	klz4055X2x1ad1
 1200	3	3	klz4055X3x1ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på benstativ. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Original med specialfarve.



## Garderobeskab 4z2 Z-skab

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 400 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

I det øverste skab – en ankerkrog.

I det nederste skab – en ankerkrog.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel. Se billeder og artikelnr. på side 24-27.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Nedenstående artikelnr. omfatter garderober uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås.

Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderober kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:




Som standard er vores garderober forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnummeret omfatter: Z-skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Samlet bredde i mm	Z-skabe i bredden	Antal døre	Artikelnummer
 400	1	2	klz4055X1x2ad1
 800	2	4	klz4055X2x2ad1
 1200	3	6	klz4055X3x2ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabe og hylder i farven Light Grey 26. Døren Original i Black 18.



## Garderobeskab 3b1/4b1 *til skurvogn*

### Mål:

Skab – højde 1750 mm, bredde 300 mm eller 400 mm, dybde 550 mm.  
 Hattehylde – bredde 300 mm, dybde 350 mm. Skohylde – bredde 300 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

Skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.  
 Hattehylde/skohylde – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge, skohylde med perforerede huller.

### Understel:

Skabet er beregnet til vægmontering.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg.  
 Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Nedenstående artikelnr. omfatter garderobeskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås.  
 Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:

Som standard er vores garderobeskabe forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab til skurvogn med ståldøren Original (ekskl. lås).

Artikel	Bredde	Antal døre	Artikelnummer
Skabe til skurvogne Hatte- og skohylde	300 mm 300 mm	1	bod3055p1x1ad1 kls080015-020
Skabe til skurvogne Hatte- og skohylde	400 mm 300 mm	1	bod4055p1x1ad1 kls080015-020

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Signal White 90, Døren Original i farven Night Blue 42.



## Garderobeskab 33b1 *skab til skurvogn*

### Mål:

Højde ekskl. understel – plant tag 1750 mm, skråt tag 1900 mm, bredde 300 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

I venstre skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge.

I højre skab – hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer understel.

Se billeder og artikelnr. på side 24-27.

### Døre:

Vores skabe til skurvogne er forsynet med døre på det højre skab. Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original.

Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 29.

### Lås:

Nedenstående artikelnr. omfatter garderober uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås.

Se billeder og artikelnr. på side 30.

### Tilbehør:


Garderobeskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 32-35 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt indersiden og ydersiden af døren.

### Ventilation:

Som standard er vores garderober forsynet med naturlig ventilation, ventilationstype 1. Se vores tillægsmuligheder på side 28, hvis der er behov for yderligere ventilation.

### Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnummeret omfatter: skab til skurvogne uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).


Samlet bredde i mm	Skabe til skurvogne i bredden	Antal døre	Artikelnummer
600	1	1	klb3055X2x1ad1
1200	2	2	klb3055X4x1ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

## Understel til garderobeskabe

Det er understellet, som giver skabet dets funktion. Når du har valgt garderobeskabets design, indretning og model, er tiden inde til at vælge understel. Det er nu, du skaber den rette funktion til det miljø, hvor garderobeskabet skal placeres. Hvilke behov skal opfyldes? Siddeplads, design, plads, rengøring – ja, der er mange faktorer at tage højde for.

I vores sortiment af understel finder du altid det, der passer bedst. Måske er den bedste løsning helt at fravælge et understel! I det tilfælde har vi smarte løsninger til montering af garderobeskabet direkte på væggen.



### Bænkconsol med laminatsæde

En bænkconsol kan vælges til garderobeskabe, som monteres på væggen. Den består af konsolbeslag, som monteres under skabet, og på hvilket der er placeret et sæde belagt med højtrykslaminat. Bænkconsoller er velegnet til miljøer med behov for frie gulvarealer. Skabet skrues fast direkte i væggen, eller det er muligt at anvende en bæreliste og ophængningskroge.

### Bæreliste, længde 2000 mm

Artikelnummer: kls080010-103

### Ophængningskrog, bredde 40 mm

Artikelnummer: kls080006-203

**Bænkconsol** – Med vores vægmonterede bænkconsol slipper man for bænke og stativer på gulvet, hvilket giver et enklere udtryk og gør rengøringen lettere.

**Benstativ** – Enkel, men praktisk løsning på stativ. Benene har indstillelige fødder til udligning af ujævne gulve. Fås i to højder. I sektioner med flere skabe på række samles benene under skabene, så det mindste antal ben kræves.


**Sokkel** – Soklen giver skabene et roligt og frisk præg. Den forhindrer også, at affald samler sig under skabet.

### Artikelnummer for bænkconsol med laminatsæde

Skabs-type	Et enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	To enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	Tre enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	Fire enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	* Flere skabe i bredden
KLH	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
201	bkk-cls20551ec	bkk-cls20552ec	bkk-cls20553ec	bkk-cls20554ec	
301/302	bkk-cls30551ec	bkk-cls30552ec	bkk-cls30553ec	bkk-cls30554ec	
401/402	bkk-cls40551ec	bkk-cls40552ec	bkk-cls40553ec	-	
221	bkk-cls2020552ec	bkk-cls2020554ec	-	-	
321	bkk-cls3020552ec	bkk-cls3020554ec	-	-	
331	bkk-cls3030552ec	bkk-cls3030554ec	-	-	
421	bkk-cls4020552ec	bkk-cls4020554ec	-	-	
431	bkk-cls4030552ec	-	-	-	
441	bkk-cls4040552ec	-	-	-	
3z2	bkk-cls30551ec	bkk-cls30552ec	bkk-cls30553ec	bkk-cls30554ec	
4z1	bkk-cls40551ec	bkk-cls40552ec	bkk-cls40553ec	-	
4z2	bkk-cls40551ec	bkk-cls40552ec	bkk-cls40553ec	-	
3b1**	-	-	-	-	
4b1**	-	-	-	-	
33b1	bkk-cls3030552ec	bkk-cls3030554ec	-	-	

\* Unikke artikelnr. til skabsunderstel ved længere skabsrækker. \*\* Kun muligt ved sektioner med flere skabe.






**Bænkstativ med laminatsæde og stilleskruer, enkeltrække**  
 Bænkstativet kan vælges til garderobeskabe placeret i en enkeltrække, hvor der er behov for siddeplads. Bænkstativet består af benstativer med justerbare stilleskruer samt konsoller, som forsynes med sæder belagt med højtrykslaminat. Det består desuden af et stabiliserende mellemstæg.

**Artikelnummer for bænkstativ med laminatsæde og stilleskruer, enkeltrække**

Skabs-type	Et enkelt-/dobbel-/Z-skab/skab til skurvogne i bredden	To enkelt-/dobbel-/Z-skab/skab til skurvogne i bredden	Tre enkelt-/dobbel-/Z-skab/skab til skurvogne i bredden	Fire enkelt-/dobbel-/Z-skab/skab til skurvogne i bredden	*Flere skabe i bredden
KLH	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
201	bks-cls20551ec	bks-cls20552ec	bks-cls20552ec	bks-cls20554ec	
301/302	bks-cls30551ec	bks-cls30552ec	bks-cls30552ec	bks-cls30554ec	
401/402	bks-cls40551ec	bks-cls40552ec	bks-cls40552ec	-	
221	bks-cls2020552ec	bks-cls2020554ec	bks-cls2020554ec	-	
321	bks-cls3020552ec	bks-cls3020554ec	bks-cls3020554ec	-	
331	bks-cls3030552ec	bks-cls3030554ec	bks-cls3030554ec	-	
421	bks-cls4020552ec	bks-cls4020554ec	bks-cls4020554ec	-	
431	bks-cls4030552ec	-	-	-	
441	bks-cls4040552ec	-	-	-	
3z2	bks-cls30551ec	bks-cls30552ec	bks-cls30552ec	bks-cls30554ec	
4z1	bks-cls40551ec	bks-cls40552ec	bks-cls40552ec	-	
4z2	bks-cls40551ec	bks-cls40552ec	bks-cls40552ec	-	
3b1	-	-	-	-	
4b1	-	-	-	-	
33b1	-	-	-	-	

\*\* Unikke artikelnr. til skabsunderstel ved længere skabsrækker.




**Bænkstativ med laminatsæde og stilleskruer, dobbeltrække**  
 Bænkstativet kan vælges til garderobeskabe placeret ryg mod ryg (dobbeltrække), hvor der er behov for siddeplads. Bænkstativet består af dobbeltsidede benstativer med justerbare stilleskruer samt konsoller, på hvilke der er placeret et sæde belagt med højtrykslaminat. Det består desuden af et stabiliserende mellemstæg.


**Artikelnummer for bænkstativ med laminatsæde og stilleskruer, dobbeltrække**

Skabs-type	Et enkelt-/dobbel-/Z-skab/skab til skurvogne i bredden	To enkelt-/dobbel-/Z-skab/skab til skurvogne i bredden	Tre enkelt-/dobbel-/Z-skab/skab til skurvogne i bredden	Fire enkelt-/dobbel-/Z-skab/skab til skurvogne i bredden	*Flere skabe i bredden
KLH	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
201	bks-cls20551dc	bks-cls20552dc	bks-cls20553dc	bks-cls20554dc	
301/302	bks-cls30551dc	bks-cls30552dc	bks-cls30553dc	bks-cls30554dc	
401/402	bks-cls40551dc	bks-cls40552dc	bks-cls40553dc	-	
221	bks-cls2020552dc	bks-cls2020554dc	-	-	
321	bks-cls3020552dc	bks-cls3020554dc	-	-	
331	bks-cls3030552dc	bks-cls3030554dc	-	-	
421	bks-cls4020552dc	bks-cls4020554dc	-	-	
431	bks-cls4030552dc	-	-	-	
441	bks-cls4040552dc	-	-	-	
3z2	bks-cls30551dc	bks-cls30552dc	bks-cls30553dc	bks-cls30554dc	
4z1	bks-cls40551dc	bks-cls40552dc	bks-cls40553dc	-	
4z2	bks-cls40551dc	bks-cls40552dc	bks-cls40553dc	-	
3b1	-	-	-	-	
4b1	-	-	-	-	
33b1	-	-	-	-	

\*\* Unikke artikelnr. til skabsunderstel ved længere skabsrækker.


**Ben med stilleskruer.**

Benstativ med højde 200 mm. Benstativet består af to stativpar med justerbare stilleskruer. Stativerne monteres under skabet. Ved seriekobling af skabe forskydes et stativpar, så det også dækker det efterfølgende skab. Til skabssektioner på op til 500 mm bredde leveres benstativerne med hel frontbjælke.


**Forhøjede ben med justerbare stilleskruer.**

Benstativ med højde 325 mm. Benstativet består af to stativpar med justerbare stilleskruer. Stativerne monteres under skabet. Ved seriekobling af skabe forskydes et stativpar, så det også dækker det efterfølgende skab. Med disse forhøjede ben bliver højden den samme som for bænkskriver. Til skabssektioner på op til 500 mm bredde leveres benstativerne med hel frontbjælke.

**Artikelnummer for ben (højde 200 mm) med justerbare stilleskruer (dobbeltrækker håndteres som to enkeltrækker)**


Skabs-type	Et enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	To enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	Tre enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	Fire enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	*Flere skabe i bredden
KLH	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
201	-	benst-4055	ben-f55par	ben-f55par	
301/302	benst-3055	ben-f55par	ben-f55par	ben-f55par	
401/402	benst-4055	ben-f55par	-	-	
221	benst-4055	ben-f55par	-	-	
321	benst-5055	-	-	-	
331	ben-f55par	-	-	-	
421	ben-f55par	ben-f55par	-	-	
431	ben-f55par	ben-f55par	-	-	
441	ben-f55par	ben-f55par	ben-f55par	-	
3z2	benst-3055	-	ben-f55par	ben-f55par	
4z1	benst-4055	-	ben-f55par	-	
4z2	ben-f55par	-	-	-	
3b1	-	-	-	-	
4b1	-	-	-	-	
33b1	ben-f55par	-	-	-	

\*\* Unikke artikelnr. til skabsunderstel ved længere skabsrækker.

**Artikelnummer for forhøjede ben (højde 325 mm) med justerbare stilleskruer (dobbeltrækker håndteres som to enkeltrækker)**

Skabs-type	Et enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	To enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	Tre enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	Fire enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	*Flere skabe i bredden
KLH	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
201	-	benst30-4055	ben30-55par	ben30-55par	
301/302	benst30-3055	ben30-55par	ben30-55par	ben30-55par	
401/402	benst30-4055	ben30-55par	ben30-55par	-	
221	benst30-4055	ben30-55par	-	-	
321	benst30-5055	ben30-55par	ben30-55par	-	
331	ben30-f55par	ben30-55par	-	-	
421	ben30-f55par	ben30-55par	-	-	
431	ben30-f55par	-	-	-	
441	ben30-f55par	-	-	-	
3z2	benst30-3055	ben30-55par	ben30-55par	ben30-55par	
4z1	benst30-4055	ben30-55par	ben30-55par	-	
4z2	benst30-4055	ben30-55par	ben30-55par	-	
3b1	-	-	-	-	
4b1	-	-	-	-	
33b1	ben30-f55par	ben30-55par	-	-	

\* Unikke artikelnr. til skabsunderstel ved længere skabsrækker.




#### Sokkel til enkeltrække

Soklen til enkeltrækker består af en frontplade samt to gavlplader, højde 150 mm. Monteres med skruer gennem bunden af skabet.

#### Artikelnummer for sokkel, enkeltrække

Skabs-type	Et enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	To enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	Tre enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	Fire enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	*Flere skabe i bredden
KLH	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
201	so-20551e	so-20552e	so-20553e	so-20554e	
301/302	so-30551e	so-30552e	so-30553e	so-30554e	
401/402	so-40551e	so-40552e	so-40553e	-	
221	so-2020552e	so-2020554e	-	-	
321	so-3020552e	so-3020554e	-	-	
331	so-3030552e	so-3030554e	-	-	
421	so-4020552e	so-4020554e	-	-	
431	so-4030552e	-	-	-	
441	so-4040552e	-	-	-	
3z2	so-30551e	so-30552e	so-30553e	so-30554e	
4z1	so-40551e	so-40552e	so-40553e	-	
4z2	so-40551e	so-40552e	so-40553e	-	
3b1	-	-	-	-	
4b1	-	-	-	-	
33b1	so-3030552e	so-3030554e	-	-	

\*\* Unikke artikelnr. til skabsunderstel ved længere skabsrækker.



#### Sokkel til dobbeltrække

Soklen til dobbeltrækker består af to frontplader samt to gavlplader, højde 150 mm. Monteres med skruer gennem bunden af skabet. Ved flere skabe i bredden skrues soklen også sammen med den tilstødende sokkel.

#### Artikelnummer for sokkel, dobbeltrække

Skabs-type	Et enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	To enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	Tre enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	Fire enkelt-/dobbel-/Z-skab/ skab til skurvogne i bredden	*Flere skabe i bredden
KLH	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
201	so-20551d	so-20552d	so-20553d	so-20554d	
301/302	so-30551d	so-30552d	so-30553d	so-30554d	
401/402	so-40551d	so-40552d	so-40553d	-	
221	so-2020552d	so-2020554d	-	-	
321	so-3020552d	so-3020554d	-	-	
331	so-3030552d	so-3030554d	-	-	
421	so-4020552d	so-4020554d	-	-	
431	so-4030552d	-	-	-	
441	so-4040552d	-	-	-	
3z2	so-30551d	so-30552d	so-30553d	so-30554dc	
4z1	so-40551d	so-40552d	so-40553d	-	
4z2	so-40551d	so-40552d	so-40553d	-	
3b1	-	-	-	-	
4b1	-	-	-	-	
33b1	so-3030552d	so-3030554d	-	-	

\*\* Unikke artikelnr. til skabsunderstel ved længere skabsrækker.



## Ventilation til garderobeskabe

Glem alt om problemer med fugtigt tøj, som ikke tørrer, og dårlig lugt i omklædningsrummet. Vælg i stedet et af vores tre forskellige ventilationssystemer til garderobeskabene. En tommelfingerregel er, at jo mere vådt tøj og jo flere håndklæder, du hænger i skabet, desto bedre tørreeffekt skal du kræve af ventilationssystemet for at kunne få frisk luft i omklædningsrummet og tørt tøj den følgende arbejdsdag.

Garderobeskabet har ventilationsribber i fronten både under og over døren, mens bunden og dele af bagsiden er perforeret. Vi kalder denne grundstandard ventilationstype 1. Garderobeskabet kan om nødvendigt forsynes med mekanisk ventilation. Type 2 indebærer, at garderobeskabene forsynes med vandrette ventilationsrør øverst i skabet, og skabsrækken sluttes til bygningens ventilationssystem. Type 3 har desuden ventilationsrør nederst i skabet og et ventilationsskab, SONO-FLOW. Ventilation 1 og 2 kan fås til garderobeskabe med skråt eller plant tag, ventilationstype 3 til garderobeskabe med skråt tag.

Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside, [www.sonesson.se](http://www.sonesson.se)



### Ventilation 1

Selvventilerede garderobeskabe er den enkleste form for ventilation. Garderobeskabets perforerede bunde og ventilationsribberne over og under døren gør, at luften ikke føles indelukket. Ventilationstype 1 fås både i garderobeskabe med plant og skråt tag.

### Ventilation 2

Mekanisk ventilerede garderobeskabe har indvendige ventilationsrør, som tilsluttes en mekanisk udsugning. Den ventilerede luft ledes derefter via bygningens ventilationssystem ud af huset. I garderobeskabene dannes et konstant undertryk. Samtidig ventileres luften i rummet gennem skabene. Denne type ventilation anbefales til personale med mindre fugtigt arbejdstøj og mindre fugtige håndklæder. I garderobeskabe, der er forberedt til type 2, benyttes øverste knockout-hul i alle gavle til montering af ventilationsrør. Skabene leveres med alle indvendige dele, der kræves til tilslutning til bygningens ventilationssystem. Ventilationstype 2 fås både i garderobeskabe med plant og skråt tag.

### Ventilation 3

Garderobeskabe med cirkulationsventilation er den absolut hurtigste måde at tørre våde håndklæder og vådt arbejdstøj på. Skabene forsynes med ventilationsrør, der er tilsluttet cirkulationsaggregatet SONO-FLOW. Takket være luftstrømmen i skabet sker der en hurtig vandfordampning. Ventilatoren presser luftstrømmen ind gennem rørene nederst i skabene. Øverst i skabene suges luften gennem de øverste rør videre til ventilationsskabet. Her lukkes en vis mængde luft ud via bygningens ventilationssystem, mens den øvrige luft recirkuleres. Et regulerbart spjæld i ventilationsskabet bestemmer, hvor meget luft der skal lukkes ud gennem bygningens ventilationssystem, og hvor meget der skal recirkuleres. Denne type ventilation anbefales til personale med meget fugtigt arbejdstøj og våde håndklæder. Ved at udstyre garderobeskabet med et tørrestativ til f.eks. våde håndklæder opnår du maksimal tørreeffekt. I garderobeskabe, der er forberedt til Ventilationstype 3, monteres ventilationsrørene i knockout-hullerne foroven og forned i alle gavle. Ventilationstype 3 fås i garderobeskabe med skråt tag.

SONO-FLOW (ventilationsskab) har følgende mål: højde 1900 mm, bredde 200 mm og dybde 550 mm. Ventilationsskabet kan suppleres med en siddebænk.

### Artikelnummer for ventilationsskab

Artikel	Artikelnummer
SONO-FLOW (ventilationsskab) Komplet laminatsæde til ventilationsskab	ftf2055s1x1ad1 bks-ft20551ec

## Døre til garderobereskabe

Døren er yderligere en vigtig detalje, som gør garderobereskabet optimalt. Du kan vælge mellem otte forskellige modeller (se alle dørene på side 69), og i princippet kan du vælge lige den dør, du vil have til dit garderobereskab. Her er de dørene, vi i første omgang anbefaler til vores garderobereskabe. Vælg døre efter materiale, funktion og design. Dørene kan være af stål eller stål, som er forstærket med yderligere stål eller laminat, så de tåler selv den hårdeste behandling. De kan være belagt med laminat med matchende eller afvigende ABS-kantliste, så de passer til designet og indretningen. De kan være af akryl, så de er gennemsigtige, og de kan være glatte eller buede. At de desuden nærmest kan vælges i alle farver, gør udvalget uendeligt. Vores standardfarver og standardlaminat findes i separat brochure.

Vælger du en af vores modeller med højtrykslaminat, kan vi desuden forsyne døren med det ønskede motiv eller foto.




### Original (type 1)

Konstruktion af specialprofileret stål. Indskudt i karmen med skjulte hængsler. Døren er forsynet med sortlakeret monteret dørstop samt indvendig forstærkningsplade rundt om låsehullet. Døren pulverlakeres i samme farve på begge sider. Tykkelse: 15 mm. Kan forsynes med alle typer låse fra Sonesson Inredningar.



### Decor (type 4)

Frontskive belagt med højtrykslaminat monteret i ekstra kraftig ståldør. Døren har forstærket svejset dørstop. Kan forsynes med alle typer låse fra Sonesson Inredningar. Ståldøren samt dørstopet pulverlakeres altid i samme farve. Frontskiven kan vælges i valgfrit laminat og kan desuden forsynes med motiv eller foto efter ønske. Frontskiven kan udskiftes.



### Compact (type 17)

Dør i 10 mm kompaktlaminat med stabiliserende naturanodiseret aluminiumsskinne på hængselsiden. Det oplagte valg af dør til skabe i miljøer med vand og fugt. Kan forsynes med alle typer låse fra Sonesson Inredningar. Dørbladet leveres i vores standardfarver eller andre kompaktlaminatfarver, der fås som tilvalg. Døren kan desuden forsynes med motiv eller foto efter ønske.



### Vision (type 34)

Dør af 16 mm spånplade belagt med højtrykslaminat samt ABS-kantliste. Døren er forsynet med sortlakeret monteret dørstop. Kan forsynes med alle typer låse fra Sonesson Inredningar. Døren fås i valgfrit laminat. ABS-kantliste fås i afvigende farver mod tillæg. Døren kan desuden forsynes med motiv eller foto efter ønske.

Skabstype	Original (Type 1)	Decor (Type 4)	Compact (Type 17)	Vision (Type 34)
Garderobereskab 201 helskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 301 helskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 401 helskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 302 halvskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 402 halvskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 221 dobbeltskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 321 dobbeltskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 331 dobbeltskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 421 dobbeltskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 431 dobbeltskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 441 dobbeltskab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 3z2 Z-skab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 4z1 Z-skab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 4z2 Z-skab	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 3b1 skab til skurvogn	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 4b1 skab til skurvogn	Standard	Merpris	Merpris	Merpris
Garderobereskab 33b1 skab til skurvogn	Standard	Merpris	Merpris	Merpris

Døren Original indgår i standardprisen. Priserne på de øvrige dørene omfatter merpris (pris/skab) i forbindelse med køb af komplette skabe.

## Låse til garderoberbeskabe

Lås for sikkerhed og funktion. Fra det enkleste hængelåsbeslag til avancerede elektroniske kortsystemer, som kan integreres i andre låsesystemer. Alle kan vælges til vores garderoberbeskabe. Her ses de låse, som vi oftest leverer til garderoberbeskabe.

Desuden findes der flere forskellige modeller af de forskellige varianter. Det enkle beslag fås i en skolevariant, som tåler den hårde slitage, og en variant, som giver døren en ekstra indretningsdetalje. Cylinderlåsen fås også i flere forskellige varianter, fra det enkle til systemer med hovednøgler. Der findes også modeller med ekstra sikre låsesystemer, hvis du har behov for at låse mere værdifulde genstande inde, f.eks. din computer eller boremaskine.

Kodelåse med forskellige funktioner bliver stadig mere almindelige, både i skolen og fitnesscenteret.

Sonesson Inredningar har den lås, du skal bruge.

Elektroniske låse finder du i separat brochure



### 8450 med/uden hovednøglesystem

ASSA 8450 er en cylinder med fem stifter og to nøgler pr. lås. Låsen passer både til højre- og venstrehængte døre. Fås også som fælles lås til dobbeltskabe, dvs. en dørknop i den venstre dør og en cylinder i den højre dør. Cylinderhus og nøgler af forniklet messing. Låse med hovednøglesystem har op til 800 mulige låsekombinationer pr. system. Der medfølger 1 stk. hovednøgle pr. bestilling og system.



### EuroLock

Eurolock er en cylinderlås af skivelåstypen. Disse låse er ikke en del af et hovednøglesystem. 2 nøgler pr. lås. Låsen passer både til højre- og venstrehængte døre. Cylinderhus af zink, nøgler af forniklet messing. Passer ikke til dobbeltskabe.



### Skolebeslag

Beslagene er beregnet til brug sammen med en hængelås. Den anbefalede bøjletykkelse til hængelåsen er 6 mm. Hængelåsbeslaget har de samme huller som ASSA 8450 og 8950. I låst position forhindrer hængelåsen vridning af beslaget. Fås både i højre- og venstrevendt model. Fås også som fælles lås til dobbeltskabe, dvs. en dørknop i den venstre dør og et beslag i den højre dør. Fremstillet af stål.



### Hængelåsbeslag krom

Beslagene er beregnet til brug sammen med en hængelås. Den anbefalede bøjletykkelse til hængelåsen er 6 mm. Hængelåsbeslaget har de samme huller som ASSA 8450 og 8950. I låst position forhindrer hængelåsen vridning af beslaget. Fås både i højre- og venstrevendt model. Fås også som fælles lås til dobbeltskabe, dvs. en dørknop i den venstre dør og et beslag i den højre dør. Fremstillet af blankforkromet støbt zink.

Låsetype	Artikelnummer
8450	lås-as8450-e
8450 for et dobbeltskab	lås-as8450-d
8450 systemlås	lås-as8450h-e
8450 systemlås til 1 dobbeltskab	lås-as8450h-d
EuroLock	lås-el-e
Skolebeslag højre	lås-sklhø-e
Skolebeslag venstre	lås-sklvå-e
Skolebeslag til 1 dobbeltskab	lås-skl-d
Hængelåsbeslag krom højre	lås-kklhø-e
Hængelåsbeslag krom venstre	lås-kklvå-e
Hængelåsbeslag krom til 1 dobbeltskab	lås-kkl-d

Artikelnummerna omfatter den valgte låsetype monteret ved levering.



## Tilbehør til garderobeskabe, dør

Et garderobeskab fra Sonesson Inredningar er allerede velgennemtænkt i basisversionen, når det gælder kroge, hylder og opbevaringsrum. For at kunne levere det "perfekte" skab tilbyder vi yderligere et bredt udvalg af tilbehør, som placeres på indersiden af døren, så skabet nærmest kan "skræddersys".

Meget af tilbehøret monteres inden levering, men det meste kan også nemt leveres og monteres, efterhånden som behovet opstår. Tilbehøret passer til skabe med bredden 300 og 400 mm, som har hele døre af vores model Original. Meget af tilbehøret passer også til andre døre og størrelser, se noterne ved det enkelte produkt.

- A** Spejl 150 x 210 mm med dobbeltklæbende tape.  
 Artikelnummer: kls080014-001  
 Passer ikke til Z-skabe med to døre.
- B** Skuffe i grålakeret plade. (Døren Original)  
 Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060028-017  
 Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060028-018  
 Passer ikke til Z-skabe med to døre.
- C** Håndklædeholder inkl. befæstelse. (Døren Original)  
 Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060028-013  
 Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060028-014  
 Passer ikke til Z-skabe med to døre.
- D** Tørrestativ med to bøjler inkl. befæstelse,  
 til indersiden af døren. (Døren Original)  
 Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060028-008  
 Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060028-009  
 Passer ikke til Z-skabe med to døre.
- E** Flextavle. (Døren Original)  
 Krogsæt til tavlen, se side 33.  
 Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060028-002  
 Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060028-003  
 Passer ikke til Z-skabe med to døre.
- F** Befæstelse til værdiskab SF5004. (Døren Original)  
 Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060028-021  
 Oplysninger på værdiskab i separat brochure.  
 Passer kun til skabe med skabsbredde 400 mm.  
 Passer ikke til Z-skab med to døre.





**G** Transparent plastskuffe 150 x 80 x 94 mm med dobbeltklæbende tape.  
Artikelnummer: kls080012-001  
Passer ikke til Z-skabe med to døre.




**H** Krogsæt til flextavle (se side 32), pakke med 20.  
Indhold: 4 ophængningskroge 35-713, 6 enkeltkrog 35-731,  
3 fjederkramper 35-766, 3 fjederkramper 35-767, 4 dobbeltkroge 35-722.  
Artikelnummer: 357959001



**I** Krogsæt til flextavle (se side 32), pakke med 25.  
Indhold: 5 ophængningskroge 35-711, 2 ophængningskroge 35-715,  
6 dobbeltkroge 35-721, 2 dobbeltkroge 35-724, 2 bøjlekroge 35-755,  
3 vinkelkroge 35-750, 1 skuffeholder med opbevaringsbakke 35-776, 2 rørholdere 35-770,  
1 rørholder 35-772, 1 rørholder 35-774.  
Artikelnummer: 357969001

**J** Tørrestativ med to bøjler, monteres uden befæstelse på indersiden af døren. (Dør Vision)  
Artikelnummer: kls080007-205  
Passer kun til skab 301 og 401 med Vision-dør.



**K** Monteringsliste til taskekrog på ydersiden af døren. Inkl. taskekrog samt to ophængningskroge på indersiden af døren. (Døren Original)  
Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060031-000  
Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060031-002  
Passer ikke til Z-skabe med to døre.

**K+L** Liste med to ophængningskroge på indersiden af døren.



**L** Monteringsliste til knage på ydersiden af døren. Inkl. knage samt to ophængningskroge på indersiden af døren. (Døren Original)  
Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060031-001  
Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060031-003  
Passer ikke til Z-skabe med to døre.

**M** Nøgleskilt med S-krog.  
Artikelnummer: alm080009-003



**N** MasterLock 1525, kodehængelås i system.  
Artikelnummer: std21-075



**O** Hængelås Yale 110/40 med to nøgler.  
Artikelnummer: std21-278



**K** Taskekrog på ydersiden af døren




**L** Knage på ydersiden af døren



## Tilbehør til garderobeskabe, kabiner

Skabskabinettet kan tilpasses med præcist de funktioner, brugeren ønsker, på samme måde som på skabets døre. Meget af tilbehøret monteres inden levering, men det meste kan også nemt suppleres og monteres, efterhånden som behovet opstår (se noterne ved det enkelte produkt)

- A** Svingbar kort skillevæg. Længde 895 mm.  
Skillevæg. Artikelnummer: kls080009-201  
Plastklemme. Artikelnummer: std25-151
- B** Svingbar lang skillevæg. Længde 1316 mm.  
Skillevæg. Artikelnummer: kls080009-207  
Plastklemme. Artikelnummer: std25-151
- C** Laminatgavle.  
Enkeltrække, plant tag. Artikelnummer: alm9705501750-021  
Enkeltrække, skråt tak. Artikelnummer: alm9705501900-022  
Dobbeltrække, plant tak. Artikelnummer: alm9711001750-021  
Dobbeltrække, skråt tak. Artikelnummer: alm9711001900-023
- D** Udtrækskuffe i Aluzink til bænkestativ/-konsol. Dybde 470 mm.  
Til skabsbredde 300 mm. Artikelnr: alm080039030-200  
Til skabsbredde 400 mm. Artikelnr: alm080039040-200  
Til skabsbredde 500 mm. Artikelnr: alm080039050-200  
Til skabsbredde 600 mm. Artikelnr: alm080039060-200  
Til skabsbredde 700 mm. Artikelnr: alm080039070-200  
Til skabsbredde 800 mm. Artikelnr: alm080039080-200  
Til skabsbredde 900 mm. Artikelnr: alm080039090-200  
Til skabsbredde 1000 mm. Artikelnr: alm080039100-200  
Til skabsbredde 1200 mm. Artikelnr: alm080039120-200
- Udtrækskuffe i Aluzink til ben. Højde 325 mm, dybde 470 mm.  
Til skabsbredde 300 mm. Artikelnr: alm080039030-201  
Til skabsbredde 400 mm. Artikelnr: alm080039040-201  
Til skabsbredde 500 mm. Artikelnr: alm080039050-201  
Til skabsbredde 600 mm. Artikelnr: alm080039060-201  
Til skabsbredde 700 mm. Artikelnr: alm080039070-201  
Til skabsbredde 800 mm. Artikelnr: alm080039080-201  
Til skabsbredde 900 mm. Artikelnr: alm080039090-201  
Til skabsbredde 1000 mm. Artikelnr: alm080039100-201  
Til skabsbredde 1200 mm. Artikelnr: alm080039120-201



- E** Laminatfront til udtræksskuffe, Comfort.  
 Til skabsbredde 300 mm. Artikelnr: alm080039030-010  
 Til skabsbredde 400 mm. Artikelnr: alm080039040-010  
 Til skabsbredde 500 mm. Artikelnr: alm080039050-010  
 Til skabsbredde 600 mm. Artikelnr: alm080039060-010  
 Til skabsbredde 700 mm. Artikelnr: alm080039070-010  
 Til skabsbredde 800 mm. Artikelnr: alm080039080-010  
 Til skabsbredde 900 mm. Artikelnr: alm080039090-010  
 Til skabsbredde 1000 mm. Artikelnr: alm080039100-010  
 Til skabsbredde 1200 mm. Artikelnr: alm080039120-010

- F** Skohylde til front, tråd  
 Højde 220, bredde 255, dybde 280 mm.  
 Artikelnummer: kls080007-207

- G** Tørrestativ i tråd med 4 bøjler, monteres på skabsgavl.  
 Højde 280, bredde 483, dybde 50 mm.  
 Artikelnummer: kls080007-206

- H** Overallkrog  
 Artikelnummer: alm060005-202





- I** Tørrehylde i tråd, monteret på skabsryg  
 Højde 120, bredde 255, dybde 280 mm.  
 Artikelnummer: kls080007-201

- J** Skobakke i sort plast.  
 Til skab 200 x 550 mm. Artikelnummer: STD17-002  
 Til skab 300 x 550 mm. Artikelnummer: STD17-003  
 Til skab 400 x 550 mm. Artikelnummer: STD17-004

- K** Tøjbøjle i hvid plast.  
 Artikelnummer: kls080013-001

- L** Nummerskilt, selvhæftende.  
 Et nummer. Artikelnummer: alm080008-027  
 To numre. Artikelnummer: alm080008-028

- M** Nummeretiket, selvklebende, kort med 25 stk.  
 Artikelnummer: alm080008-202



## Miljø og kvalitet

### Miljøet

Sonesson Inredningar AB værner om miljøet, og vores mål er altid at arbejde med de mest miljørigtige materialer og metoder, som findes på markedet. En mere detaljeret beskrivelse af indholdet i vores garderobe- og opbevaringskabe findes i vores sammenfattende byggevaredeklarationer. Her findes også oplysninger om energiforbrug, restprodukter og genvinding. De sammenfattende byggevaredeklarationer er tilgængelige på vores hjemmeside, [www.sono.se](http://www.sono.se), eller kan bestilles på +45 5628 3500.

### Kvalitet

Sonesson Inredningars produkter er GS-godkendte af det tyske TÜV, hvilket betyder, at de opfylder strenge krav til kvalitet, holdbarhed og fremstillingsmetoder. Virksomhedens aktiviteter udføres i overensstemmelse med vores kvalitetsstyringssystem, der er udarbejdet iht. ISO 9001:2000.

- Vores egenproducerede konstruktionsdele indeholder ingen kendte allergifremkaldende stoffer.
- Transportemballagen består af polystyren og krympefilm af polyethylen, hvilket giver et minimum af emballage.
- Transporter udføres af speditjonsfirmaer med dokumenteret miljøerfaring.
- Materialerne i skabene er lette at identificere, hvilket letter genvindingen.
- Virksomheden er optaget i REPA-registeret.
- BASTA-systemet sigter mod udfasning af særligt farlige stoffer i byggematerialer. Sonesson kan redegøre for flere produkter, som opfylder disse kriterier.



5 års garanti.



REPA er svensk erhvervslivs system til emballagegenvinding.



BASTA-systemet drives af Det Svenske Miljøinstitut (IVL). BASTA-systemet sigter mod udfasning af særligt farlige stoffer i byggevarer. Sonesson kan redegøre for flere produkter, som opfylder disse kriterier.



Teknologisk Institut



ISO 9001-certifikat



Sonesson Inredningars produkter er GS-godkendt af det tyske TÜV, hvilket betyder, at de opfylder strenge krav til kvalitet, holdbarhed og fremstillingsmetoder.





# Almindelige leveringsbetingelser

## 1. DEFINITIONER

I disse almindelige leveringsbetingelser har nedenstående udtryk følgende betydning. "Virksomheden" henviser til Sonesson Inredningar AB, org. nr. 556475-9545. Ved "kundefilpasset produkt" menes et produkt, der fremstilles ud fra køberens anvisninger og/eller et produkt, som virksomheden normalt ikke fremstiller eller sælger. Ved "køberen" menes den person, der køber virksomhedens produkter. Ved "standardprodukter" menes produkter, der fremgår af virksomhedens prisliste, og ved "produkt" eller "produkter" menes alle de produkter, som virksomheden leverer.

## 2. PRODUKTOPLYSNINGER

Oplysninger i marketingmateriale, prislister og anden produktinformation er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

## 3. ANVENDELSE

3.1 Disse betingelser gælder for virksomhedens salg af produkter, der fremstilles eller på anden måde tilvejebringes af virksomheden.

3.2 Virksomheden kan når som helst ændre betingelserne. Eventuelle ændringer træder i kraft fire uger efter, at virksomheden har informeret køberen om de ændrede betingelser.

## 4. TILBUD

Tilbud, der afgives af virksomheden, gælder i 30 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er aftalt.

## 5. ORDRE MV.

5.1 Ordre bekræftes skriftligt, pr. fax, e-mail eller almindelig post til køberen.

Bindende aftaler om levering af produkter anses for at være indgået, når køberen modtager en ordrebekræftelse fra virksomheden og

a køberen bekræfter ordren skriftligt senest tre arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, eller, hvis en sådan bekræftelse ikke sker,

b hvis ikke køberen gør indsigelse mod ordrebekræftelsen senest fem arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

5.2 Ændring eller annullering skal ske skriftligt via e-mail til [order@sono.dk](mailto:order@sono.dk)

5.3 Ved ændring eller afbestilling af et standardprodukt, efter at en bindende aftale er indgået i henhold til punkt 5.1, skal køberen betale følgende i forbindelse med den ændrede eller afbestilte del af leveringen. Ved en sådan ændring garanterer virksomheden ikke tidligere bekræftede leveringstider.

21-15 arbejdsdage før leveringsdatoen skal køber betale 30 % af produktets bekræftede nettopris.

14-8 arbejdsdage før leveringsdatoen skal køber betale 50 % af produktets bekræftede nettopris.

7-0 arbejdsdage før leveringsdatoen skal køber betale 100 % af produktets bekræftede nettopris.

5.4 Ved ændring eller afbestilling af et kundefilpasset produkt, efter at en bindende aftale er indgået i henhold til punkt 5.1, har virksomheden ret til at kræve, at køberen betaler den fulde pris for leverancen. Denne ret påvirker ikke virksomhedens eventuelle ret til at gøre andre retsmidler gældende som følge af ændringen eller afbestillingen.

5.5 Ved ændring af en bekræftet leveringstid på købers anmodning senere end 21 dage før aftalt levering fakturerer virksomheden køber på den oprindelige leveringsdato. Desuden fakturerer virksomheden køber for de resulterende lageromkostninger, dog minimum 500 kr.

## 6. PRIS OG BETALING

6.1 Medmindre andet er aftalt, gælder den pris, som er angivet i virksomhedens prisliste på tidspunktet for indgåelse af den bindende aftale.

6.2 Alle priser, der fremgår af virksomhedens offentliggjorte prislister, er ekskl. moms, fragt og transportforsikring.

6.3 Virksomheden forbeholder sig retten til prisændringer, som skyldes omstændigheder, der er uden for virksomhedens kontrol, eller trykfejl.

6.4 Betaling skal i henhold til de betingelser, der er anført i den relevante prisliste. Ud over den angivne pris skal køberen betale moms og andre skatter og afgifter, der måtte gælde i det pågældende tilfælde.

6.5 Betaling skal finde sted senest 30 dage efter fakturadatoen. Ved forsinket betaling beregnes gebyrer og moranter i henhold til Renteloven.

6.6 Virksomheden forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling, hvis der efter virksomhedens opfattelse er særlige grunde hertil.

6.7 Virksomheden forbeholder sig retten til at kræve bankgaranti, hvis der efter virksomhedens opfattelse er særlige grunde hertil.

## 7. LEVERING

### 7.1 Leveringstid

7.1.1 Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen fra virksomheden. Er der ikke angivet nogen leveringstid, skal levering finde sted inden for et rimeligt tidsrum fra aftalens indgåelse.

7.1.2 Hvis parterne har aftalt et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, gælder dette tidsrum fra aftalens indgåelse. Virksomheden har ret til at bestemme det præcise leveringstidspunkt inden for det nævnte tidsrum.

### 7.2 Leveringsklausul

Medmindre andet er aftalt, gælder leveringsklausulen Ab fabrik (INCOTERMS 2010).

### 7.3 Leveringsforsinkelse

7.3.1 Hvis virksomheden anser det for sandsynligt, at man ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller hvis det må anses for sandsynligt, at en forsinkelse vil blive aktuel, skal virksomheden uden ugrundet ophold informere køberen herom og angive et forventet tidspunkt for levering.

7.3.2 Hvis leveringsforsinkelsen opstår som følge af et af de i punkt 12 angivne omstændigheder eller som følge af omstændigheder, der kan tilskrives køberen, eller virksomheden har informeret køberen i overensstemmelse med punkt 7.3.1, skal leveringsfristen forlænges med et rimeligt tidsrum.

7.3.3 Hvis virksomheden har givet køberen meddelelse om en leveringsforsinkelse i overensstemmelse med punkt 7.3.1, anses virksomheden ikke for at være forsinket med levering. Ved enhver anden leveringsforsinkelse har køberen de i punkt 7.3.4 anførte rettigheder.

7.3.4 Hvis leveringstiden i overensstemmelse med punkt 7.3.2 forlænges med mere end 30 dage, og produkterne ikke er leveret ved udgangen af dette tidsrum, har begge parter ret til, ved meddelelse til den anden part, at ophæve aftalen for den forsinkede del af leveringen. Hvis den forsinkede del af leveringen vedrører kundefilpassede produkter, tilfalder denne ret dog kun køberen, og kun i det tilfælde, at forsinkelsen er væsentlig for køberen, og virksomheden har indset eller burde have indset dette. Ophæves aftalen som følge af forsinkelse, har ingen af parterne ret til erstatning ud over, hvad der følger af punkt 7.3.5.

7.3.5 Der kan kun betales skadeserstatning ved forsinkelse og/eller ophævelse, såfremt der indgås en særskilt aftale herom. Et eventuelt erstatningskrav skal fremsættes skriftligt senest to måneder efter, at leveringen skulle have fundet sted. Ved krav, der fremsættes senere, bortfalder retten til erstatning.

### 7.4 Returnering

Leverede produkter kan ikke returneres uden særskilt aftale med virksomheden.

## 8. MODTAGELSE AF VARER

Køberen skal ved modtagelse af produkterne foretage modtagekontrol af følgeseddel, antal kolli, oplysninger om produkttype på emballagen samt synlige skader. Køber skal underrette transportøren om eventuelle afvigelser i leveringen ved modtagelse af varen. Dette angives på fragtbrevet inden kvittering. Se punkt 9 angående skader.

## 9. SKADER

9.1 Varer beskadiget under transporten skal noteres på fragtbrevet før kvittering og straks anmeldes til transportselskabet. Når varerne er pakket ud eller på anden måde anvendes, skal der straks foretages modtageinspektion, og varerne skal undersøges grundigt for eventuelle skjulte transportskader. Sådanne skader skal anmeldes til transportselskabet inden for 7 dage. Anmeldelsen skal også ske skriftligt til virksomheden med en beskrivelse af afvigelsen, hvis virksomheden er ansvarlig for transporten.

9.2 I tilfælde af en mangel i leveringen, er køber alene berettiget til tilbageholde så meget af betalingen, som svarer til prisen på de produkter, der ikke er leveret. Mangler skal anmeldes til virksomheden inden for 7 dage.

## 10. ANSVAR FOR MANGLER

10.1 Virksomheden er i henhold til dette punkt 10 forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktionen, materialet eller fremstillingen, ved reparation eller udskiftning af produkterne.

10.2 Virksomhedens ansvar omfatter kun mangler ved standardprodukter med undtagelse af låseanordninger, hængsler, bænke samt dør- og plademateriale af træ eller laminat, som viser sig inden for 5 (fem) år fra den dag, levering fandt sted. For låseanordninger, hængsler, bænke samt dør- og plademateriale af træ eller laminat og kundetilpassede produkter påtager virksomheden sig ansvaret for mangler, der viser sig inden for 2 (to) år fra den dag, levering fandt sted.

10.3 Køberen skal skriftligt og uden ugrundet ophold reklamere over mangler i henhold til punkt 10.2, efter at manglen har vist sig, og senest to uger efter garantiperiodens udløb. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af manglen. Hvis køberen ikke reklamerer skriftligt inden for de her nævnte frister, mister køberen retten til at fremsætte krav i anledning af manglen.

10.4 Når virksomheden har modtaget en reklamation i henhold til punkt 10.3, skal virksomheden afhjælpe manglen hurtigst muligt efter omstændighederne. Virksomheden bærer omkostningerne ved afhjælpningen. Transport i forbindelse med reparation eller udskiftning sker på virksomhedens risiko og omkostning. Køberen skal følge virksomhedens instruktioner vedrørende transporten.

10.5 Virksomhedens ansvar i henhold til punkt 10 gælder kun for mangler, der opstår ved korrekt anvendelse af produkterne. Ansvarer gælder ikke for mangler, som skyldes omstændigheder, der er opstået, efter at risikoen for produkterne er overgået til køberen. Ansvarer gælder således ikke mangler, der skyldes manglende vedligeholdelse eller forkert montering fra køberen eller køberens kundes side, og ændringer, der er foretaget uden virksomhedens skriftlige godkendelse eller anden form for fejlagtig reparation, der er udført af andre end virksomheden. Ansvarer omfatter heller ikke almindelig slitage eller forringelse.

10.6 Virksomheden er ikke ansvarlig for mangler ud over de i punkt 10 nævnte.

## 11. ANSVAR

11.1 Virksomheden er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tab, såsom produktionstab, udeblevet profit efter aftale med tredjepart, tab af goodwill eller lignende skade, der ikke kan henføres til grov uagtsomhed fra virksomhedens side.

11.2 Virksomheden er ikke ansvarlig for personskade eller skade på ejendom, der skyldes produkterne eller deres anvendelse.

## 12. FORCE MAJEURE

12.1 Omstændigheder, der er uden for parternes indflydelse, eller som ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse, undtager begge parter for ansvar ved forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til aftalen. Disse omstændigheder omfatter strejker, (generalstrejke eller en virksomhedsspecifik konflikt), brand, oversvømmelse, handelssanktioner, krig, generel mangel på arbejdskraft eller råvarer, energi, transportmuligheder e.l., som parten ikke må antages at kunne forudse, forudsat at den part, der rammes af en sådan omstændighed, straks informerer den anden part, når den pågældende omstændighed ophører.

12.2 Hvis leveringen forsinkes i mere end 30 dage som følge af force majeure, er den berørte part berettiget til at annullere hele ordren, eller den forsinkede dellevering, uden dog at være berettiget til erstatning.

## 13. HANDLINGER

Tegninger og tekniske dokumenter vedrørende produktet eller dets installation må ikke anvendes, kopieres, udleveres eller på anden måde distribueres til tredjemand uden virksomhedens accept. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage model- og konstruktionsændringer som følge af produktionstekniske forhold.

## 14. EJENDOMSFORBEHOLD

Virksomheden forbeholder sig retten til de leverede produkter, indtil køberen har erlagt den fulde betaling for leverancen.

## 15. TVISTER

Tvister vedrørende fortolkning og anvendelse af disse almindelige leveringsbestemmelser og de dertil knyttede retsforhold afgøres ved en almindelig domstol.

SONESSON INREDNINGAR AB

**ARKIV-TECHNIC**