

**SONESSON**<sup>TM</sup>  
INREDNINGAR

Opbevaringsskabe

**ARKIV-TECHNIC**

# Opbevaringsskabe

til kontorer og offentlige miljøer

Vi over den påstand, at vores opbevaringsskabe passer overalt, hvor der er behov for at kunne låse personlige ejendele inde. Det kan være i det elegante miljø i det flotte koncerthus eller i teateret. På kontoret med det moderne design, i fitnesscenteret eller i dagligvarebutikken. Vores fantastiske fleksible program af opbevaringsskabe passer perfekt næsten overalt. Vi kalder vores opbevaringsskabe SONO-FLEX.

#### Farve, form og funktion – kombinationerne er ubegrænsede

SONO-FLEX kan designes, så det falder diskret ind i miljøet eller giver rummet særpræg med karakteristiske materialer eller spændende farver. Du kan vælge mellem tre forskellige højder, to forskellige bredder og to dybder. Separate skabe eller sammensvejsede kombinationer. Ti forskellige højder af døre danner 15 standardskabstyper. Men det er faktisk også muligt at kombinere forskellige dørhøjder i samme skab, så du næsten frit kan sammensætte dit skab, som du vil have det. Når du oven i købet kan vælge mellem vores otte forskellige dørtyper i forskellige materialer og farver, er fleksibiliteten nærmest unik. Fortalte vi, at vi kalder opbevaringsskabene for SONO-FLEX?

#### Flot udvendigt – stærkt indvendigt

I offentlige miljøer udsættes indretningen ofte for store belastninger, hvilket kræver materialer, som kan holde til det. Kabinettet i SONO-FLEX er derfor af stål, og dørene er indskudt i dørkarmen med skjulte hængsler. Denne konstruktion gør skabene ekstremt slidstærke og modstandsdygtige. Men det kan ikke ses udvendigt – for der kan du vælge det design, der passer til netop dit miljø.


#### Kvaliteten er godkendt af TÜV

Den uafhængige tyske organisation TÜV, Technischer Überwachungsverein, uddeler en af verdens strengeste kvalitetsmærker, det såkaldte GS-mærke. Som vores øvrige skabe er SONO-FLEX GS-mærket, så du kan være sikker på, at materialer, holdbarhed og produktion er af meget høj standard.





## Praktiske oplysninger om vores opbevaringsskabe



- Helsejset konstruktion. Sikrer maksimal holdbarhed.
- Helt lukkede karmprofiler i gavle og mellemvægge. Vridsikert!
- Skabet er fremstillet af højstyrkestål, som er svejset sammen til skabssektioner.
- Pulverlakerede flader. Ekstra robust!
- Forstærket låsehul. Forhindrer indbrud!
- Skabene leveres færdigmonterede. Du behøver bare at supplere med det valgte understel. Soklen fås også fabriksmonteret.
- Som vores øvrige skabe er vores opbevaringsskabe GS-mærket, så du kan være sikker på, at materialer, holdbarhed og produktion er af meget høj standard.

Forklaring af kodenøgle. Eksempel: fxh4040p2x4a d1

fx	h	40	40	p	2x	4	a	d1
Skabstype	Højde/type	Skabsbredde	Skabsdybde	Vælg tagtype	Skabe i bredden	Rum i højden	Standard	Dørtype
Opbevaringsskabe	h = højt m = mellem l = lavt z = z-skab	30 = 300 mm 40 = 400 mm	40 = 400 mm 50 = 550 mm	p = plant tag s = skråt tag	1x = 1 skab 2x = 2 skabe 3x = 3 skabe 4x = 4 skabe	1 = 1 rum 2 = 2 rum 3 = 3 rum 4 = 4 rum 5 = 5 rum 6 = 6 rum 9 = 9 rum 12 = 12 rum	a = standard	d1 = dør 1 d4 = dør 4 d9 = dør 9 d17 = dør 17 d26 = dør 26 d30 = dør 30 d34 = dør 34 d40 = dør 40

### Høje skabe

Fås i varianter med 1-6 rum, med 12 rum eller med Z-døre. Skabene med en eller to døre er som standard indrettet til opbevaring af tøj. To dybder 400 og 550 mm med plant tag som standard. Dybde 550 mm fås også med skråt tag.

### Mellemhøje skabe



Dette skab, som fås med et, tre eller ni rum, er perfekt til indretning af mange miljøer. Hverken for højt eller for stort. Plant tag som standard.

### Lave skabe



Kombineret med forskellige understel passer dette skab til hjemmet såvel som til det offentlige rum. Fås med et, to, tre eller seks rum. Plant tag som standard.

### Bredde og dybde

Alle modeller fås i bredden 300 og 400 mm samt med dybden 400 eller 550 mm.



Anbefalet mindste friplads ved placering af skab.



Tre højder,  
to dybder, to bredder,  
tre benstativer.

Fleksibelt – ja, meget!  
**SONO-FLEX**

Se alt tilbehør til  
skabe og døre  
på side 66-69!

#### Plant tag

Ekstra opbevaringsplads uden for skabet. Vælger man et skab med plant tag, er det muligt at opbevare pladskrævende genstande, så de ikke er i vejen. Hvis skabene skal indbygges, er det flade tag også en fordel.

#### Skråt tag

Hvis man vil undgå, at ting havner oven på skabet, er det skrå tag et godt alternativ og lettere at rengøre. Det giver også ekstra højde på bagsiden, så der er masser af plads til ventilationskanaler, hvis der er behov for det.

#### Sokkel

Soklen er nok det tilbehør, vi oftest leverer. Den giver skabene et diskret og rent udtryk. Den forhindrer også, at affald samler sig under skabet. Soklen, som er 150 mm høj, fås til både enkelte og dobbelte skabsrækker.


#### Benstativ

Enkel, men praktisk løsning på stativ. Benene har indstillelige fødder til udligning af ujævne gulve. Fås i to højder. I sektioner med flere skabe på række samles benene under skabene, så der kræves så få ben som muligt.

#### Bænkstativ

Bænkstativet er en praktisk og effektiv løsning, hvis der er behov for siddepladser, men ikke plads nok til separate bænke. Hvis flere skabssektioner placeres på række, kan antallet af ben reduceres, så rengøringen bliver lettere.

Et stort udvalg af opbevaringsskabe med to bredder, to dybder og tre forskellige højder





Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Light Grey 26. Døren Vision med Alpino-laminat.



## Opbevaringsskab H301/H401 *højt helskab*

**Mål:****Skab med plant tag** – højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.**Skab med skråt tag** – højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.**Indretning:**

Hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge samt to håndklædekroge på indersiden af døren.

**Understel:**

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

**Døre:**

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

**Låse:**


Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

**Tilbehør:**

Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

**Farver:**

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.

**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Skabe i bredden		Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
<b>Bredde 300 mm</b>			<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelnummer</b>
	1	1	fxh3040p1x1ad1	fxh3055X1x1ad1
	2	2	fxh3040p2x1ad1	fxh3055X2x1ad1
	3	3	fxh3040p3x1ad1	fxh3055X3x1ad1
	4	4	fxh3040p4x1ad1	fxh3055X4x1ad1
<b>Bredde 400 mm</b>			<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelnummer</b>
	1	1	fxh4040p1x1ad1	fxh4055X1x1ad1
	2	2	fxh4040p2x1ad1	fxh4055X2x1ad1
	3	3	fxh4040p3x1ad1	fxh4055X3x1ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Vision med dit eget motiv på Alpino-laminat.



## Opbevaringsskab H302 / H402 *højt halvskab*

### Mål:

**Skab med plant tag** – højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

**Skab med skråt tag** – højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

Bøjlestang med to ankerkroge pr. rum.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

### Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

### Tilbehør:

Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.




Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Bredde 300 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
	1	2	fxh3040p1x2ad1	fxh3055X1x2ad1
	2	4	fxh3040p2x2ad1	fxh3055X2x2ad1
	3	6	fxh3040p3x2ad1	fxh3055X3x2ad1
	4	8	fxh3040p4x2ad1	fxh3055X4x2ad1
Bredde 400 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
Artikelnummer			Artikelnummer	
	1	2	fxh4040p1x2ad1	fxh4055X1x2ad1
	2	4	fxh4040p2x2ad1	fxh4055X2x2ad1
	3	6	fxh4040p3x2ad1	fxh4055X3x2ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på benstativ. Kabinettet har farven Signal/White 90. Døren Original med specialfarve.



## Opbevaringsskab H303 / H403 *højt tredjedelsskab*

### Mål:

**Skab med plant tag** – højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

**Skab med skråt tag** – højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

### Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

### Tilbehør:

Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
		Artikelnummer	Artikelnummer
<b>Bredde 300 mm</b>			
	1	fxh3040p1x3ad1	fxh3055X1x3ad1
	2	fxh3040p2x3ad1	fxh3055X2x3ad1
	3	fxh3040p3x3ad1	fxh3055X3x3ad1
<b>Bredde 400 mm</b>			
	1	fxh4040p1x3ad1	fxh4055X1x3ad1
	2	fxh4040p2x3ad1	fxh4055X2x3ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag



Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Light Grey 26. Døren Visible.



## Opbevaringsskab H304 / H404 *højt fjerdedelsskab*

### Mål:

**Skab med plant tag** – højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

**Skab med skråt tag** – højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

### Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

### Tilbehør:

Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Bredde 300 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
 300    600    900	1	4	fxh3040p1x4ad1	fxh3055X1x4ad1
	2	8	fxh3040p2x4ad1	fxh3055X2x4ad1
	3	12	fxh3040p3x4ad1	fxh3055X3x4ad1
Bredde 400 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
 400    800	1	4	fxh4040p1x4ad1	fxh4055X1x4ad1
	2	8	fxh4040p2x4ad1	fxh4055X2x4ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Original i farven Night Blue 02.



## Opbevaringsskab H305/H405 *højt femtedelsskab*

### Mål:

**Skab med plant tag** – højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

**Skab med skråt tag** – højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:

Nedenstående priser omfatter skabe med dørtypen Original. Vælg alternative døre mod tillæg (døren Curve passer ikke til H305).

Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

### Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

### Tilbehør:

Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.




**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
		Artikelnummer	Artikelnummer
<b>Bredde 300 mm</b>			
	1	fxh3040p1x5ad1	fxh3055X1x5ad1
	2	fxh3040p2x5ad1	fxh3055X2x5ad1
	3	fxh3040p3x5ad1	fxh3055X3x5ad1
<b>Bredde 400 mm</b>			
	1	fxh4040p1x5ad1	fxh4055X1x5ad1
	2	fxh4040p2x5ad1	fxh4055X2x5ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag



Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Light Grey 26. Døren Vision med dit eget motiv på Alpino-laminat.



## Opbevaringsskab H306/H406 *højt sjettedelsskab*

### Mål:

**Skab med plant tag** – højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

**Skab med skråt tag** – højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Vælg alternative døre mod tillæg (døren Curve passer ikke). Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

### Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

### Tilbehør:

Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Bredde 300 mm		Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
Artikelnummer				Artikelnummer	Artikelnummer
 300 600 900	1	6	fxh3040p1x6ad1	fxh3055X1x6ad1	
	2	12	fxh3040p2x6ad1	fxh3055X2x6ad1	
	3	18	fxh3040p3x6ad1	fxh3055X3x6ad1	
Bredde 400 mm		Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
Artikelnummer				Artikelnummer	Artikelnummer
 400 800	1	6	fxh4040p1x6ad1	fxh4055X1x6ad1	
	2	12	fxh4040p2x6ad1	fxh4055X2x6ad1	

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Orange 49. Døren Solid i farven Signal White 90.



## Opbevaringsskab H412 *højt tolvtedelsskab*

### Mål:

Højde med plant tag ekskl. understel 1750 mm, bredde 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:


Skabet er forsynet med dørtypen Solid.

### Låse:

Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Anbefalet lås Desmo 8950. Andre alternativer er Cylinderlås 8540, EuroLock, Skolebeslag, Hængelåsbeslag krom og Hængelåsbeslag stærk. Se billeder og artikelnr. på side 64-65. Tilbehør til låse finder du på side 67.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS.



**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med ståldøren Solid (ekskl. lås).

Bredde 400 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
 400 800	1	12	fxh4040p1x12ad40	fxh4055p1x12ad40
	2	24	fxh4040p2x12ad40	fxh4055p2x12ad40

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Grey 16. Døren Original i farven Signal White 90.



## Opbevaringsskab H3Z2/H4Z2 højt Z-skab

### Mål:

**Skab med plant tag** – højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

**Skab med skråt tag** – højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.

### Indretning:

En ankerkrog pr. skab.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Vælg alternative døre mod tillæg (døren Curve passer ikke).

Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

### Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

### Tilbehør:

Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

		Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
				Artikelnummer	Artikelnummer
<b>Bredde 300 mm</b>					
		1	2	fxz3040p1x2ad1	fxz3055X1x2ad1
		2	4	fxz3040p2x2ad1	fxz3055X2x2ad1
		3	6	fxz3040p3x2ad1	fxz3055X3x2ad1
		4	8	fxz3040p4x2ad1	fxz3055X4x2ad1
<b>Bredde 400 mm</b>					
		1	2	fxz4040p1x2ad1	fxz4055X1x2ad1
		2	4	fxz4040p2x2ad1	fxz4055X2x2ad1
		3	6	fxz4040p3x2ad1	fxz4055X3x2ad1

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag



Billedet viser skabet monteret på forhøjede ben. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Vision i Diamond/Black-laminat.



## Opbevaringsskab M301/M401 *mellemhøjt helskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel 1323 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

### Indretning:

hattehylde med bøjlestang og to ankerkroge.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

### Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

### Tilbehør:

Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Bredde 300 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
	1	1	fxm3040p1x1ad1	fxm3055p1x1ad1
	2	2	fxm3040p2x1ad1	fxm3055p2x1ad1
	3	3	fxm3040p3x1ad1	fxm3055p3x1ad1
Bredde 400 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
	1	1	fxm4040p1x1ad1	fxm4055p1x1ad1
	2	2	fxm4040p2x1ad1	fxm4055p2x1ad1



Billedet viser skabet monteret på benstativ. Kabinettet har farven Light Grey 26. Døren Curve i farven Ruby Red 47.



## Opbevaringsskab M303 / M403 *mellemhøjt tredjedelsskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel 1323 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

### Låse:

Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

### Tilbehør:






Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm	
		Artikelnummer	Artikelnummer	
<b>Bredde 300 mm</b>				
	1	3	fxm3040p1x3ad1	fxm3055p1x3ad1
	2	6	fxm3040p2x3ad1	fxm3055p2x3ad1
	3	9	fxm3040p3x3ad1	fxm3055p3x3ad1
<b>Bredde 400 mm</b>				
	1	3	fxm4040p1x3ad1	fxm4055p1x3ad1
	2	6	fxm4040p2x3ad1	fxm4055p2x3ad1

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Solid i farven Orange 49.



## Opbevaringsskab M409 *mellemhøjt niendedelsskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel 1323 mm, bredde 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:


Skabet er forsynet med dørtypen Solid.

### Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Anbefalet lås Desmo 8950. Andre alternativer er Cylinderlås 8540, EuroLock, Skolebeslag, Hængelåsbeslag krom og Hængelåsbeslag stærk. Se billeder og artikelnr. på side 64-65. Tilbehør til låse finder du på side 67.


### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS.



**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med stældøren Solid (ekskl. lås).

	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
 400	1	9	fxm4040p1x9ad40	fxm4055p1x9ad40
	2	18	fxm4040p2x9ad40	fxm4055p2x9ad40



Billedet viser skabet monteret på forhøjede ben. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Vision med Fim Bæch-bogelaminat.



## Opbevaringsskab L301/L401 *lavt helskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel 890 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

### Indretning:

Bøjlestang og to ankerkroge.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

### Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

### Tilbehør:



Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
<b>Bredde 300 mm</b>			<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelnummer</b>
	1 2 3	1 2 3	fxl3040p1x1ad1 fxl3040p2x1ad1 fxl3040p3x1ad1	fxl3055p1x1ad1 fxl3055p2x1ad1 fxl3055p3x1ad1
<b>Bredde 400 mm</b>			<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelnummer</b>
	1 2	1 2	fxl4040p1x1ad1 fxl4040p2x1ad1	fxl4055p1x1ad1 fxl4055p2x1ad1

# Opbevaringsskab L302 / L402 *lavt halvskab*

## Mål:

Højde ekskl. understel 890 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

## Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

## Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

## Låse:

Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper. Se billeder og artikelnr. på side 64-65.


## Tilbehør:

Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

## Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Signal White 90.  
Døren Vision med dit eget motiv på Alpino-laminat.




Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
<b>Bredde 300 mm</b>			<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelnummer</b>
 300    600    900	1 2 3	2 4 6	fxl3040p1x2ad1 fxl3040p2x2ad1 fxl3040p3x2ad1	fxl3055p1x2ad1 fxl3055p2x2ad1 fxl3055p3x2ad1
<b>Bredde 400 mm</b>			<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelnummer</b>
 400    800	1 2	2 4	fxl4040p1x2ad1 fxl4040p2x2ad1	fxl4055p1x2ad1 fxl4055p2x2ad1



Billedet viser skabet monteret på forhøjede ben.  
Kabinettet har farven Black 18. Døren Original i farven Signal White 90.



## Opbevaringsskab L303 / L403 *lavt tredjedelsskab*

### Mål:

Højde ekskl. understel 890 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

### Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

### Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Original. Vælg alternative døre mod tillæg (døren Curve passer ikke).

Se billeder og artikelnr. på side 62-63.

### Låse:

Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Vælg mellem flere forskellige låsetyper.


Se billeder og artikelnr. på side 64-65.

### Tilbehør:

Opbevaringsskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 66-69 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

### Farver:

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Original (ekskl. lås).

Bredde 300 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
 300 600 900	1	3	fxl3040p1x3ad1	fxl3055p1x3ad1
	2	6	fxl3040p2x3ad1	fxl3055p2x3ad1
	3	9	fxl3040p3x3ad1	fxl3055p3x3ad1
Bredde 400 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
 400 800			Artikelnummer	Artikelnummer
	1	3	fxl4040p1x3ad1	fxl4055p1x3ad1
2	6	fxl4040p2x3ad1	fxl4055p2x3ad1	

# Opbevaringsskab L406 *lavt sjattedelsskab*

**Mål:**

Højde ekskl. understel 890 mm, bredde 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

**Understel:**

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 58-60.

**Døre:**

Skabet er forsynet med dørtypen Solid.



**Låse:**

Nedenstående artikelnr. omfatter opbevaringsskabe uden låseanordning. Anbefalet lås Desmo 8950. Andre alternativer er Cylinderlås 8540, EuroLock, Skolebeslag, Hængelåsbeslag krom og Hængelåsbeslag stærk. Se billeder og artikelnr. på side 64-65. Tilbehør til låse finder du på side 67.

**Farver:**

Se farvekortet på side 180-181. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS.

Billedet viser skabet monteret på sokkel.  
Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Solid med specialfarve.




**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med ståldøren Solid (ekskl. lås).

Bredde 400 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
 400    800	1	6	fxl4040p1x6ad40	fxl4055p1x6ad40
	2	12	fxl4040p2x6ad40	fxl4055p2x6ad40

## Understel til opbevaringskabe

Det er understellet, som giver skabet dets funktion. Når du har valgt design, indretning og model, er tiden inde til at vælge understel. Det er nu, du skaber den rette funktion til det miljø, hvor opbevaringskabet skal placeres. Hvilke behov skal opfyldes? Siddeplads, design, plads, rengøring – ja, der er mange faktorer at tage højde for. I vores sortiment af understel finder du altid det, der passer bedst.



### Ben med stilleskruer.

Benstativ med højde 200 mm. Benstativet består af to stativpar med justerbare stilleskruer. Stativerne monteres under skabet. Ved seriekobling af skabe forskydes et stativpar, så det også dækker det efterfølgende skab. Til skabssektioner på op til 500 mm bredde leveres benstativerne med hel frontbjælke.

### Forhøjede ben med justerbare stilleskruer.

Benstativ med højde 325 mm. Benstativet består af to stativpar med justerbare stilleskruer. Stativerne monteres under skabet. Ved seriekobling af skabe forskydes et stativpar, så det også dækker det efterfølgende skab. Med disse forhøjede ben bliver højden den samme som for bænkestativer. Til skabssektioner på op til 500 mm bredde leveres benstativerne med hel frontbjælke.

**Benstativ** – Enkel, men praktisk løsning på stativ. Benene har indstillelige fødder til udligning af ujævne gulve. Fås i to højder. I sektioner med flere skabe på række samles benene under skabene, så der kræves så få ben som muligt.

**Sokkel** – Soklen giver skabene et diskret og rent udtryk. Den forhindrer også, at affald samler sig under skabet.

**Bænkestativ** – Bænkestativet er en praktisk og effektiv løsning, hvis der er behov for siddepladser, men ikke plads nok til separate bænke. Benene har indstillelige fødder til udligning af ujævne gulve. Hvis flere skabssektioner placeres på række, kan antallet af ben reduceres, så rengøringen bliver lettere.


### Artikelnummer for ben (højde 200 mm) med justerbare stilleskruer (dobbeltrækker håndteres som to enkeltrækker)

Opbevaringskabe		En skabssektion i bredden	To skabssektioner i bredden	Tre skabssektioner i bredden	Fire skabssektioner i bredden
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	benst-f3040	ben-40par	ben-40par	ben-40par
400 mm	400 mm	benst-f4040	ben-40par	ben-40par	
300 mm	550 mm	benst-f3055	ben-55par	ben-55par	ben-55par
400 mm	550 mm	benst-f4055	ben-55par	ben-55par	

### Artikelnummer for forhøjede ben (højde 325 mm) med justerbare stilleskruer (dobbeltrækker håndteres som to enkeltrækker)


Opbevaringskabe		En skabssektion i bredden	To skabssektioner i bredden	Tre skabssektioner i bredden	Fire skabssektioner i bredden
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	benst30-f3040	ben30-40par	ben30-40par	ben30-40par
400 mm	400 mm	benst30-f4040	ben30-40par	ben30-40par	
300 mm	550 mm	benst30-f3055	ben30-55par	ben30-55par	ben30-55par
400 mm	550 mm	benst30-f4055	ben30-55par	be30-55par	





#### Sokkel til enkeltrække

En umonteret sokkel til enkeltrækker består af en frontplade samt to gavplader, højde 150 mm. Monteres med skruer gennem bunden af skabet. En monteret sokkel består af en hel ramme.



#### Sokkel til dobbeltrække

Soklen til dobbeltrækker består af to frontplader samt to sideplader, højde 150 mm. Monteres med skruer gennem bunden af skabet. Ved flere skabe i bredden skrues soklen også sammen med den tilstødende sokkel.

#### Artikelnummer for umonteret sokkel, enkeltrække


Opbevaringsskabe		En skabssektion i bredden	To skabssektioner i bredden	Tre skabssektioner i bredden	Fire skabssektioner i bredden
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	so-f30401e	so-f30402e	so-f30403e	so-f30404e
400 mm	400 mm	so-f40401e	so-f40402e	so-f40403e	
300 mm	550 mm	so-f30551e	so-f30552e	so-f30553e	so-f30554e
400 mm	550 mm	so-f40551e	so-f40552e	so-f40553e	

#### Artikelnummer for fabriksmonteret sokkel, enkeltrække


Opbevaringsskabe		En skabssektion i bredden	To skabssektioner i bredden	Tre skabssektioner i bredden	Fire skabssektioner i bredden
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	somo-f3040	somo-f6040	somo-f9040	somo-f12040
400 mm	400 mm	somo-f4040	somo-f8040	somo-f12040	
300 mm	550 mm	somo-f3055	somo-f6055	somo-f9055	somo-f12055
400 mm	550 mm	somo-f4055	somo-f8055	somo-f12055	

#### Artikelnummer for umonteret sokkel, dobbeltrække

Opbevaringsskabe		En skabssektion i bredden	To skabssektioner i bredden	Tre skabssektioner i bredden	Fire skabssektioner i bredden
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	so-f30401d	so-f30402d	so-f30403d	so-f30404d
400 mm	400 mm	so-f40401d	so-f40402d	so-f40403d	
300 mm	550 mm	so-f30551d	so-f30552d	so-f30553d	so-f30554d
400 mm	550 mm	so-f40551d	so-f40552d	so-f40553d	



**Bænkstativ med laminatsæde og stilleskruer, enkeltrække**  
 Bænkstativet kan vælges til opbevaringsskabe placeret i en enkeltrække, hvor der er behov for siddeplads. Bænkstativet består af benstativer med justerbare stilleskruer samt konsoller, som forsynes med sæder belagt med højtrykslaminat. Det består desuden af et stabiliserende mellemstæg.



**Bænkstativ med laminatsæde og stilleskruer, dobbeltrække**  
 Bænkstativet kan vælges til opbevaringsskabe placeret ryg mod ryg (dobbeltrække), hvor der er behov for siddeplads. Bænkstativet består af dobbeltsidede benstativer med justerbare stilleskruer samt konsoller, som forsynes med sæder belagt med højtrykslaminat. Det består desuden af et stabiliserende mellemstæg.

**Artikelnummer for bænkstativ med laminatsæde og stilleskruer, enkeltrække**

Opbevaringsskabe		Et enkeltskab/Z-skab	To enkeltskabe/Z-skabe	Tre enkeltskabe/Z-skabe	Fire enkeltskabe/Z-skabe
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	bks-flx30401ec	bks-flx30402ec	bks-flx30403ec	bks-flx30404ec
400 mm	400 mm	bks-flx40401ec	bks-flx40402ec	bks-flx40403ec	
300 mm	550 mm	bks-flx30551ec	bks-flx30552ec	bks-flx30553ec	bks-flx30554ec
400 mm	550 mm	bks-flx40551ec	bks-flx40552ec	bks-flx40553ec	

**Artikelnummer for bænkstativ med laminatsæde og stilleskruer, dobbeltrække**

Opbevaringsskabe		Et enkeltskab/Z-skab	To enkeltskabe/Z-skabe	Tre enkeltskabe/Z-skabe	Fire enkeltskabe/Z-skabe
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	bks-flx30401dc	bks-flx30402dc	bks-flx30403dc	bks-flx30404dc
400 mm	400 mm	bks-flx40401dc	bks-flx40402dc	bks-flx40403dc	
300 mm	550 mm	bks-flx30551dc	bks-flx30552dc	bks-flx30553dc	bks-flx30554dc
400 mm	550 mm	bks-flx40551dc	bks-flx40552dc	bks-flx40553dc	





## Døre til opbevaringsskabe

Døren er yderligere en vigtig detalje, som gør opbevaringsskabet optimalt. Du kan vælge mellem otte forskellige modeller, og i princippet kan du vælge lige den dør, du vil have til dit opbevaringsskab. I tabellen nedenfor kan du se de døre, du kan vælge til dine opbevaringsskabe. Dørene kan være af stål eller stål, som er forstærket med yderligere stål eller laminat, så de tåler selv den hårdeste behandling. De kan være belagt med laminat med matchende

eller afvigende ABS-kantliste, så de passer til designet og indretningen. De kan være af akryl, så de er gennemsigtige, og de kan være glatte eller buede. At de desuden fås i næsten alle farver gør udvalget uendeligt (se vores standardfarver på side 180-181). Vælger du en af vores modeller med højtrykslaminat, kan vi desuden forsyne døren med det ønskede motiv eller foto.

Skabstype Høj	Original	Robust	Solid	Curve	Decor	Compact	Vision	Visible
Opbevaringsskab H301	Standard	Merpris	Ikke mulig	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H401	Standard	Merpris	Ikke mulig	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H302	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H402	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H303	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H403	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H304	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H404	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H305	Standard	Merpris	Merpris	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H405	Standard	Merpris	Merpris	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H306	Standard	Merpris	Merpris	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H405	Standard	Merpris	Merpris	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab H412	Ikke mulig	Ikke mulig	Standard	Ikke mulig	Ikke mulig	Ikke mulig	Ikke mulig	Ikke mulig
Opbevaringsskab H3z2	Standard	Merpris	Ikke mulig	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Ikke mulig
Opbevaringsskab H4z2	Standard	Merpris	Ikke mulig	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Ikke mulig

Skabstype Mellem	Original	Robust	Solid	Curve	Decor	Compact	Vision	Visible
Opbevaringsskab M301	Standard	Merpris	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Ikke mulig
Opbevaringsskab M401	Standard	Merpris	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Ikke mulig
Opbevaringsskab M303	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab M403	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab M409	Ikke mulig	Ikke mulig	Standard	Ikke mulig	Ikke mulig	Ikke mulig	Ikke mulig	Ikke mulig

Skabstype Lav	Original	Robust	Solid	Curve	Decor	Compact	Vision	Visible
Opbevaringsskab L301	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab L401	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab L302	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab L402	Standard	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab L303	Standard	Merpris	Merpris	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab L403	Standard	Merpris	Merpris	Ikke mulig	Merpris	Merpris	Merpris	Merpris
Opbevaringsskab L406	Ikke mulig	Ikke mulig	Standard	Ikke mulig	Ikke mulig	Ikke mulig	Ikke mulig	Ikke mulig

Døren Original indgår som standard i skabsprisen (døren Solid er standard til skabene H412, M409 og L406).



### Original (type 1)

Konstruktion af specialprofileret stål. Indskudt i karmen med skjulte hængsler. Døren er forsynet med sortlakeret monteret dørstop samt indvendig forstærkningsplade rundt om låsehullet. Døren pulverlakeres i samme farve på begge sider. Tykkelse: 15 mm. Kan forsynes med alle låsetyper fra Sonesson Inredningar.



### Robust (type 30)

Frontplade i stål på spånplade monteret i ekstra kraftig ståldør. Døren har forstærket svejset dørstop. Ståldøren og frontpladen kan pulverlakeres i de samme eller forskellige farver. Dørstoppet pulverlakeres altid i samme farve som indersiden af døren. Metalfronten kan udskiftes. Kan forsynes med alle låsetyper fra Sonesson Inredningar.




### Solid (type 40)

En solid dør i 3 mm massivt stål. Vinkelbukknet på hængselsiden for ekstra vridbestandighed. Døren har forstærket svejset dørstop. Døren og dørstoppet pulverlakeres i samme farve på begge sider. Standard til skabene H412, M409 og L406. Kan normalt forsynes med de fleste låsetyper fra Sonesson Inredningar, men leveres oftest med den ekstra sikre lås 8950 Desmo.




### Curve (type 26)

Hvælvet dør i stål med stabiliserende top- og bundstykke. Større døre af denne type leveres med praktisk dørlomme på indersiden. Hele døren samt dørstoppet pulverlakeres i samme farve. Opbevarings-rummet fås i afvigende farver som tilvalg. H301 og H401 har som standard to dørlommer. H302, H402, M301, M401, L301 og L401 har som standard en dørlomme. Kan ikke forsynes med Møntlås og MasterLock.



### Decor (type 4)

Frontskive belagt med højtrykslaminat monteret i ekstra kraftig ståldør. Døren har forstærket svejset dørstop. Ståldøren samt dørstoppet pulverlakeres altid i samme farve. Frontskiven kan vælges i valgfrit laminat (se side 181) og kan desuden forsynes med motiv eller foto efter ønske. Frontskiven kan udskiftes. Kan forsynes med alle låsetyper fra Sonesson Inredningar.




### Compact (type 17)

Dør i 10 mm kompaktlaminat med stabiliserende naturanodiseret aluminiumsskinne på hængselsiden. Det oplagte valg af dør til skabe i miljøer med vand og fugt. Dørbladet leveres i vores standardfarver (se side 181) eller andre kompaktlaminatfarver, der fås som tilvalg. Døren kan desuden forsynes med motiv eller foto efter ønske. Kan ikke forsynes med Møntlås.



### Vision (type 34)

Dør af 16 mm spånplade belagt med højtrykslaminat samt ABS-kantliste. Døren er forsynet med sortlakeret monteret dørstop. Døren kan vælges i valgfrit laminat (se side 181). ABS-kantliste fås i afvigende farver mod tillæg. Døren kan desuden forsynes med motiv eller foto efter ønske. Kan forsynes med alle låsetyper fra Sonesson Inredningar.



### Visible (type 9)

Dør i akrylplast med stabiliserende naturanodiseret aluminiumsskinne på hængselsiden. Døren er forsynet med sortlakeret monteret dørstop samt forstærkningsplade i sortlakeret stålplade omkring låsen. Dørbladet leveres i røgfarget akryl. Kan ikke forsynes med MasterLock.

## Låse til opbevaringskabe

Lås for sikkerhed og funktion. Fra det enkleste hængelåsbeslag til avancerede elektroniske kortsystemer. Alle kan vælges til vores opbevaringskabe. Desuden findes der flere modeller af de forskellige varianter. Det enkle beslag fås i en skolevariant, som tåler den hårde slitage, og en variant, som giver døren en ekstra indretningsdetalje. Cylinderlåsen fås også i flere forskellige varianter, fra det enkle til systemer med hovednøgler.

Der findes også modeller med ekstra sikre låsesystemer, hvis du har behov for at låse mere værdifulde genstande inde. Kodelåse med forskellige funktioner bliver stadig mere almindelige, både i skolen og fitnesscenteret.

Låsetype	Artikelnummer
8450	lås-as8450-e
8450 systemlås	lås-as8450h-e
8950 Desmo	lås-de8950h-e
EuroLock	lås-el-e
Skolebeslag højre	lås-sklhö-e
Skolebeslag venstre	lås-sklvä-e
Hængelåsbeslag krom højre	lås-kklhö-e
Hængelåsbeslag krom venstre	lås-kklvä-e
Beslag stærk højre	lås-stklhö-e
Beslag stærk venstre	lås-stklvä-e
Møntlås med returrende, højre, variant (a) *	lås-myrähö-a
Møntlås med returrende, venstre, variant (a) *	lås-myrävå-a
Møntlås med boks, højre, variant (a) *	lås-myboxhö-a
Møntlås med boks, venstre, variant (a) *	lås-myboxvä-a
* Mønttype (a) – 1 SEK, (b) – 5 DKK, 5 SEK, (c) – 10 SEK, (d) – 10 DKK, 1 €, (e) – 20 DKK, (f) – 5 NOK, 2 €, (g) – 10 NOK, (h) – 20 NOK, (i) – 2 DKK, 0,5 €.	
MasterLock, indskudt højre *	lås-ma1670hö-e
MasterLock, indskudt venstre *	lås-ma1670vä-e
MasterLock, udvendig højre	lås-ma1670hö-te
MasterLock, udvendig venstre	lås-ma1670vä-te
* Beregnet til dørtyperne Robust og Decor samt Z-døre i serien Original.	



NYHED!

### ASSA Coded 1.0

Elektromekanisk kombinationslås.

Stående. Artikelnr. lås-asclv

Liggende, højre. Artikelnr. lås-asclhö

Liggende, venstre. Artikelnr. lås-asclvä

#### Anvendelsesområde

ASSA CODED 1.0 er en fristående batteridrevet kombinationslås. Låsen er fremstillet som et nøglefrit alternativ til traditionelle skabslåse. Låsen monteres nemt på nye skabe og kan endda eftermonteres på de fleste skabe, hvis der er behov for at udskifte en eksisterende skabslås.

#### Funktion

Låsen fungerer som en traditionel skabslåsecylinder, men i stedet for at anvende en nøgle som kodebærer skal du indtaste en kode på tastaturet og dreje grebet +/- 90°. Standardlåse til mekaniske skabslåsecylindre anvendes og bestilles separat.

#### Egenskaber

- Tastatur med 10 cifre.
- Brugerkode med 4 cifre.
- Hovedkode og gruppehovedkode med 8 cifre.
- Langtidsbrugertilstand (samme adgangskode hver gang).
- Korttidsbrugertilstand (der kan vælges en ny kode ved hver låsning).
- Batterilevetid > 15.000 åbninger med 2 stk. AAA-standardbatterier (medfølger).
- Batteriadvarsel, når batteriniveauet er lavt.
- Mulighed for at tilføje ekstra energi med 9 V-batteri og hovedkode ved afladede batterier.
- Fås som vertikal, horisontal højre- og horisontal venstremodel.
- Opfylder IP54 med tættende tilbehør, tilbehøret bestilles separat.
- Hus i støbt zink.
- Eftermonteres nemt på alle skabe fra Sonesson Inredningar, som i dag har beslag eller cylinderlås.



### 8450 med/uden hovednøglesystem

Assa 8450 er en cylinder med fem stifter og to nøgler pr. lås. Låsen passer både til højre- og venstrehængte døre. Fås også som fælles lås til dobbeltskabe, dvs. med dørknop på den venstre dør og en cylinder i den højre dør. Cylinderhus og nøgler af forniklet messing. Låse med hovednøglesystem har op til 800 mulige låsekompositioner pr. system. Der medfølger en hovednøgle pr. system.



### 8950 Desmo

Assa 8950 er en patenteret sikkerhedscylinder med otte stifter og to nøgler pr. lås. Disse låse er altid en del af registrerede hovednøglesystemer. Låsen passer både til højre- og venstrehængte døre, cylinderhus og nøgler af forniklet messing og nøgler af nysølv. Der medfølger en hovednøgle pr. system.



### EuroLock

EuroLock er en cylinderlås af skivelåstypen. Disse låse er ikke i et hovednøglesystem. To nøgler pr. lås. Låsen passer både til højre- og venstrehængte døre. Cylinderhus af zink, nøgler af forniklet messing.



### Skolebeslag

Beslagene er beregnet til brug sammen med en hængelås. Den anbefalede bøjletykkelse til hængelåsen er 6 mm. Hængelåsbeslaget har de samme huller som Assa-lås 8450 og 8950. I låst position forhindrer hængelåsen vridning af beslaget. Fås både i højre- og venstrevendt model. Fås også som fælles lås til dobbeltskabe, dvs. med dørknop på den venstre dør og et beslag på den højre dør. Fremstillet af stål.



### Hængelåsbeslag krom

Beslagene er beregnet til brug sammen med en hængelås. Den anbefalede bøjletykkelse til hængelåsen er 6 mm. Hængelåsbeslaget har de samme huller som Assa-lås 8450 og 8950. I låst position forhindrer hængelåsen vridning af beslaget. Fås både i højre- og venstrevendt model. Fås også som fælles lås til dobbeltskabe, dvs. med dørknop på den venstre dør og et beslag på den højre dør. Fremstillet af blankforkromet støbt zink.



### Beslag, stærk

Beslagene er beregnet til brug sammen med en hængelås. Den anbefalede bøjletykkelse til hængelåsen er 6 mm. Hængelåsbeslaget har de samme huller som Assa-lås 8450 og 8950. I låst position forhindrer hængelåsen vridning af beslaget. Fås både i højre- og venstrevendt model. Hus og kerne fremstillet af glansforzinket stål, sikring af komposit.



### Møntlås

En perfekt løsning, hvis der er behov for midlertidig og sikker opbevaring. Låsen passer til de fleste mønter. Låsen kan anvendes sammen med returende eller møntboks, afhængigt af om mønten skal deponeres, eller der skal betales, når låsen anvendes. Cylinderen har fem stifter og er altid i hovednøglesystem. To nøgler pr. lås. En nøgle pr. levering af bokse. Låsehus af komposit, cylinder og nøgler af forniklet messing. Der medfølger en hovednøgle pr. system. Passer ikke til dørene Compact, Curve og Solid.



### MasterLock

Låsen er en mekanisk kodelås, som åbnes med tre talcombinationer. Låsen har som standard fem forskellige talcombinationer, som let kan ændres ved hjælp af hovednøglen og et tryk på en knap. Skjult montering af låsehuset. Låsetypen 1670/1671 er forsynet med en såkaldt Deadbolt. Der medfølger en hovednøgle pr. system. Passer ikke til dørene Curve, Visible og Solid.

## Tilbehør til opbevaringsskabe, dør

Et opbevaringsskab fra Sonesson Inredningar er allerede velgennemtænkt i basisversionen. For at kunne levere det "perfekte" skab tilbyder vi yderligere et bredt udvalg af tilbehør, som placeres på indersiden af døren, så skabet nærmest kan "skræddersys".

Meget af tilbehøret monteres inden levering, men det meste kan også nemt leveres og monteres, efterhånden som behovet opstår. Tilbehøret passer til skabe med bredden 300 og 400 mm, som har hele døre af modellen Original. Meget af tilbehøret passer også til andre døre og størrelser, se noterne ved det enkelte produkt.

- A** Spejl 150 x 210 mm med dobbeltklæbende tape. (Dør Original, Decor, Compact, Vision, Robust, Solid)  
 Artikelnummer: kls080014-001.  
 Passer ikke til H412, M409 og L406 samt Z-skabe.
- B** Skuffe i grålakeret plade. (Døren Original)  
 Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060028-017  
 Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060028-018  
 Passer ikke til H412, M409, L406 og Z-skabe.
- C** Håndklædeholder inkl. befæstelse. (Døren Original)  
 Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060028-013  
 Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060028-014  
 Passer ikke til H412, M409, L406 og Z-skabe.
- D** Tørrestativ med to bøjler inkl. befæstelse, til indersiden af døren. (Døren Original)  
 Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060028-008  
 Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060028-009  
 Passer ikke til H306, H406, H412, M409, L303, L403, L406 og Z-skabe.
- E** Flextavle. (Døren Original)  
 Krogsæt til tavlen, se side 67.  
 Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060028-002  
 Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060028-003  
 Passer ikke til H305, H405, H306, H406, H412, M409, L303, L403, L406 og Z-skabe.
- F** Befæstelse til værdiskab SFS004. (Døren Original)  
 Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060028-021  
 Oplysninger og pris på værdiskabet findes på side 102.  
 Passer kun til skabe med skabsbredde 400 mm bortset fra H406, H412, 4Z2, M409, L403 og L406.






**G** Transparent plastskuffe 150 x 80 x 94 mm med dobbeltklæbende tape.  
(Dørene Original, Decor, Compact, Vision, Robust og Solid)  
Artikelnummer: kls080012-001  
Passer ikke til skabene H412, M409 og L406.



**H** Krogsæt til flextavle (se side 66), pakke med 20.  
Indhold: 4 ophængningskroge 35-713, 6 enkeltkroge 35-731,  
3 fjederkramper 35-766, 3 fjederkramper 35-767, 4 dobbeltkroge 35-722.  
Artikelnummer: 357959001




**I** Krogsæt til flextavle (se side 66), pakke med 25.  
Indhold: 5 ophængningskroge 35-711, 2 ophængningskroge 35-715,  
6 dobbeltkroge 35-721, 2 dobbeltkroge 35-724, 2 bøjlekroge 35-755,  
3 vinkelkroge 35-750, 1 skuffeholder med opbevaringsbakke 35-776, 2 rørholdere 35-770,  
1 rørholder 35-772, 1 rørholder 35-774.  
Artikelnummer: 357969001



**J** Tørrestativ med to bøjler, monteres uden befæstelse på indersiden af døren. (Dør Vision)  
Artikelnummer: kls080007-205  
Passer til skabe med dørmål højere end 440 mm.

**K** Monteringsliste til taskekrog på ydersiden af døren. Inkl. taskekrog samt  
to ophængningskroge på indersiden af døren. (Døren Original)  
Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060031-000  
Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060031-002  
Passer til H301, H401, M301 og M401.



**K+L** Liste med to ophængningskroge på indersiden af døren.



**L** Monteringsliste til knage på ydersiden af døren. Inkl. knage samt  
to ophængningskroge på indersiden af døren. (Døren Original)  
Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060031-001  
Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060031-003  
Passer til H301, H401, M301 og M401.




**M** Nøgleskilt med S-krog.  
Artikelnummer: alm080009-003



**N** MasterLock 1525, kodehængelås i system.  
Artikelnummer: std21-075

**O** Hængelås Yale 110/40 med to nøgler.  
Artikelnummer: std21-278

**P** Dørlømme til døren Curve. Umonteret.  
Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060263-101  
Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060264-101



**K** Taskekrog på ydersiden af døren




**L** Knage på ydersiden af døren



## Tilbehør til opbevaringsskabe, kabiner

Der findes en række ekstra indretninger og tilbehør til opbevaringsskabe. Med disse kan skabets kabinet tilpasses med præcis de funktioner, brugeren ønsker. Meget af tilbehøret monteres inden levering, men det meste kan også nemt leveres og monteres, efterhånden som behovet opstår.

- A** Svingbar kort skillevæg. Længde 895 mm.  
Skillevæg. Artikelnummer: kls080009-201  
Plastklemme. Artikelnummer: std25-151
- B** Svingbar lang skillevæg. Længde 1316 mm.  
Skillevæg. Artikelnummer: kls080009-207  
Plastklemme. Artikelnummer: std25-151
- C** Laminatgavle  
Enkeltrække, plant tag. Artikelnummer: alm9705501750-021  
Enkeltrække, skråt tag. Artikelnummer: alm9705501900-022  
Dobbeltrække, plant tag. Artikelnummer: alm9711001750-021  
Dobbeltrække, skråt tag. Artikelnummer: alm9711001900-023
- Mellemskab  
Enkeltrække, dybde 400 mm, plant tag: alm9704001320-021  
Enkeltrække, dybde 550 mm, plant tag: alm9705501320-021  
Dobbeltrække, dybde 800 mm, plant tag: alm9708001320-021  
Dobbeltrække, dybde 1100 mm, plant tag: alm9711001320-021
- Lavt skab  
Enkeltrække, dybde 400 mm, plant tag: alm9704000890-021  
Enkeltrække, dybde 550 mm, plant tag: alm9705500890-021  
Dobbeltrække, dybde 800 mm, plant tag: alm9708000890-021  
Dobbeltrække, dybde 1100 mm, plant tag: alm9711000890-021
- D** Tørrestativ i tråd med 4 bøjler, monteres på skabsgavl (se billede på side 69).  
Højde 280, bredde 483, dybde 50 mm.  
Artikelnummer: kls080007-206
- E** Tørrehylde i tråd, monteret på skabsryg (se billede på side 69)  
Højde 120, bredde 255, dybde 280 mm.  
Artikelnummer: kls080007-201



- F** Udtræksskuffe i aluzink til bænkestativ/-konsol. Dybde 470 mm.  
 Til skabsbredde 300 mm. Artikelnr.: alm080039030-200  
 Til skabsbredde 400 mm. Artikelnr.: alm080039040-200  
 Til skabsbredde 600 mm. Artikelnr.: alm080039060-200  
 Til skabsbredde 800 mm. Artikelnr.: alm080039080-200  
 Til skabsbredde 900 mm. Artikelnr.: alm080039090-200  
 Til skabsbredde 1.200 mm. Artikelnr.: alm080039120-200

Udtræksskuffe i aluzink til ben. Højde 325 mm, dybde 470 mm.  
 Til skabsbredde 300 mm. Artikelnr.: alm080039030-201  
 Til skabsbredde 400 mm. Artikelnr.: alm080039040-201  
 Til skabsbredde 600 mm. Artikelnr.: alm080039060-201  
 Til skabsbredde 800 mm. Artikelnr.: alm080039080-201  
 Til skabsbredde 900 mm. Artikelnr.: alm080039090-201  
 Til skabsbredde 1.200 mm. Artikelnr.: alm080039040-201

- G** Laminatfront til udtræksskuffe, Comfort.  
 Til skabsbredde 300 mm. Artikelnr.: alm080039030-010  
 Til skabsbredde 400 mm. Artikelnr.: alm080039040-010  
 Til skabsbredde 600 mm. Artikelnr.: alm080039060-010  
 Til skabsbredde 800 mm. Artikelnr.: alm080039080-010  
 Til skabsbredde 900 mm. Artikelnr.: alm080039090-010  
 Til skabsbredde 1.200 mm. Artikelnr.: alm080039120-010

- H** Overallkrog  
 Artikelnummer: alm060005-202




- I** Skohylde til front, tråd.  
 Højde 220, bredde 255, dybde 280 mm.  
 Artikelnummer: kls080007-207

- J** Skobakke i sort plast.  
 Til skab 300 x 550 mm. Artikelnummer: STD17-003  
 Til skab 400 x 550 mm. Artikelnummer: STD17-004

- K** Tøjbøjle i hvid plast.  
 Artikelnummer: kls080013-001

- L** Nummerskilt, selvhæftende.  
 Et nummer. Artikelnummer: alm080008-027  
 To numre. Artikelnummer: alm080008-028  
 Tre numre. Artikelnummer: alm080008-029  
 Fire numre. Artikelnummer: alm080008-030

- M** Nummeretiket, selvklæbende, kort med 25 stk.  
 Artikelnummer: alm080008-202



## Miljø og kvalitet

### Miljøet

Sonesson Inredningar AB værner om miljøet, og vores mål er altid at arbejde med de mest miljørigtige materialer og metoder, som findes på markedet. En mere detaljeret beskrivelse af indholdet i vores garderobe- og opbevaringsskabe findes i vores sammenfattende byggevaredeklarationer. Her findes også oplysninger om energiforbrug, restprodukter og genvinding.

De sammenfattende byggevaredeklarationer er tilgængelige på vores hjemmeside, [www.sono.se](http://www.sono.se), eller kan bestilles på +45 5628 3500.

### Kvalitet

Sonesson Inredningars produkter er GS-godkendte af det tyske TÜV, hvilket betyder, at de opfylder strenge krav til kvalitet, holdbarhed og fremstillingsmetoder. Virksomhedens aktiviteter udføres i overensstemmelse med vores kvalitetsstyringsystem, der er udarbejdet iht. ISO 9001:2000.

- Vores egenproducerede konstruktionsdele indeholder ingen kendte allergifremkaldende stoffer.
- Transportemballagen består af polystyren og krympofilm af polyethylen, hvilket giver et minimum af emballage.
- Transporter udføres af speditønsfirmaer med dokumenteret miljøerfaring.
- Materialerne i skabene er lette at identificere, hvilket letter genvindingen.
- Virksomheden er optaget i REPA-registeret.
- BASTA-systemet sigter mod udfasning af særligt farlige stoffer i byggematerialer. Sonesson



5 års garanti.



REPA er svensk erhvervslivs system til emballagegenvinding.



BASTA-systemet drives af Det Svenske Miljøinstitut (IVL). BASTA-systemet sigter mod udfasning af særligt farlige stoffer i byggevarer. Sonesson kan redegøre for flere produkter, som opfylder disse kriterier.



Teknologisk Institut



ISO 9001-certifikat



Sonesson Inredningars produkter er GS-godkendt af det tyske TÜV, hvilket betyder, at de opfylder strenge krav til kvalitet, holdbarhed og fremstillingsmetoder.




## Farvevalg til kabinet og døre

### Standardfarver for kabinet (øvrige farver i RAL eller NCS tilbydes også)



Signal White 90 \*  
(RAL 9003) (S 0500-N)



White 50  
(RAL 9010) (S 0502-Y)



Light Grey 26 \*  
(RAL 7035) (S 2002-G)



Grey 16  
(RAL 7040) (S 3502-B)



Basalt Grey 06 \*  
(RAL 7012) (S 6502-B)



Black 18 \*\*  
(RAL 7021) (S 9000-N)

### Standardfarver til pulverlakeret stål/indretning (øvrige farver i RAL eller NCS tilbydes også)



Signal White 90 \*  
(RAL 9003) (S 0500-N)



White 50  
(RAL 9010) (S 0502-Y)



Light Grey 26 \*  
(RAL 7035) (S 2002-G)



Grey 16  
(RAL 7040) (S 3502-B)



Basalt Grey 06 \*  
(RAL 7012) (S 6502-B)



Black 18 \*\*  
(RAL 7021) (S 9000-N)



Yellow 69  
(RAL SONO) (S 1070-Y10R)



Orange 49 \*  
(RAL 2000) (S 1080-Y40R)



Clementine 39 \*  
(RAL 2009) (S 1080-Y60R)



Ruby Red 47 \*  
(RAL 3020) (S 1080-Y90R)



Dark Red 17  
(RAL 3001) (S 2570-Y90R)



Purpur Red 37 \*  
(RAL 3004) (S 5040-R)



Pastel Green 73 \*  
(RAL 6019) (S 1020-G20Y)



Jade Green 33 \*  
(RAL 6021) (S 3020-G20Y)



Emerald Green 23 \*  
(RAL 6001) (S 4050-G20Y)



Forest Green 13 \*  
(RAL 6005) (S 7020-G)



Light Blue 62  
(RAL SONO) (S 2040-R90B)



Sky Blue 32  
(RAL 5015) (S 2065-R90B)



Gentian Blue 02 \*  
(RAL 5010) (S 4550-R90B)



Night Blue 42 \*  
(RAL 5003) (S 7020-R80B)



Violet 41 \*  
(RAL 4005) (S 4050-R60B)



Light Ivory 30 \*  
(RAL 1015) (S 1010-Y20R)



Brown 07 \*  
(RAL 8016) (S 7020-Y80R)




Aluminium 96 \*  
(RAL 9006) Metallic

**Glansværdi**  
\* glans 80, \*\* glans 20, øvrige farver glans 60



## Standardfarver for laminatfarver/-mønstre (øvrige farver i RAL eller NCS tilbydes også)




Alpino  
(K1040 MAT) (S 0502-Y)



Sparta  
(K2081 MAT) (S 3502-B)



Lead  
(F7924 MAT) (S 2002-G)



Diamond Black  
(F2253 MAT) (S 9000-N)



Spectrum Yellow  
(F7940 MAT) (S 1070-Y10R)



Pale Orange  
(K3210 MAT) (S 1070-Y40R)



Spectrum Red  
(F7845 MAT) (S 1080-Y90R)



New Burgundy  
(F7966 MAT) (S 5040-R)



Spectrum Green  
(F7897 MAT) (S 3050-G)



Hunter Green  
(F7967 MAT) (S 7020-G)



Spectrum Blue  
(F7851 MAT) (S 3060-R80B)



Marine Blue  
(F7914 MAT) (S 6030-R80B)



Birch  
(K7024 MAT)




Light Oak  
(K6149 MAT)



Finn Beech  
(K7016 MAT)



VirrVarr Black  
(F6945 MAT)



## Døren Vision og laminatgavle

Højtryksslaminatplade med ABS-kantliste af plast.  
ABS-kanter anvendes ved laminatplader af birk, eg og bøg samt hvid og sort. Øvrige farver/mønstre har en grå ABS kantliste som standard.


## Kompaktlaminat (til døren Compact)

Der fås som standard 30 farver og 14 laminatmønstre.  
Anmod om farvekort, eller se [www.sonesson.se](http://www.sonesson.se).



## Kompaktlaminat (til laminatskab og skærmvægge)

Som standard fås laminat og skærmvægge i 12 farver.  
Anmod om farvekort, eller se [www.sonesson.se](http://www.sonesson.se).



## Standardfarver til profiler og beslag (til skærmvægge)

Som standard fås profiler og beslag i 8 farver.  
Anmod om farvekort, eller se [www.sonesson.se](http://www.sonesson.se).



# Almindelige leveringsbetingelser

## 1. DEFINITIONER

I disse almindelige leveringsbetingelser har nedenstående udtryk følgende betydning. "Virksomheden" henviser til Sonesson Inredningar AB, org. nr. 556475-9545. Ved "kundefitilpasset produkt" menes et produkt, der fremstilles ud fra køberens anvisninger og/eller et produkt, som virksomheden normalt ikke fremstiller eller sælger. Ved "køberen" menes den person, der køber virksomhedens produkter. Ved "standardprodukter" menes produkter, der fremgår af virksomhedens prisliste, og ved "produkt" eller "produkter" menes alle de produkter, som virksomheden leverer.

## 2. PRODUKTOPLYSNINGER

Oplysninger i marketingmateriale, prisliste og anden produktinformation er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

## 3. ANVENDELSE

3.1 Disse betingelser gælder for virksomhedens salg af produkter, der fremstilles eller på anden måde tilvejebringes af virksomheden.

3.2 Virksomheden kan når som helst ændre betingelserne. Eventuelle ændringer træder i kraft fire uger efter, at virksomheden har informeret køberen om de ændrede betingelser.

## 4. TILBUD

Tilbud, der afgives af virksomheden, gælder i 30 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er aftalt.

## 5. ORDRER MV.

5.1 Ordre bekræftes skriftligt, pr. fax, e-mail eller almindelig post til køberen.

Bindende aftaler om levering af produkter anses for at være indgået, når køberen modtager en ordrebekræftelse fra virksomheden og

a køberen bekræfter ordren skriftligt senest tre arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, eller, hvis en sådan bekræftelse ikke sker,

b hvis ikke køberen gør indsigelse mod ordrebekræftelsen senest fem arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

5.2 Ved ændring eller afbestilling af et standardprodukt, efter at en bindende aftale er indgået i henhold til punkt 5.1, skal køberen betale følgende i forbindelse med den ændrede eller afbestilte del af leveringen. Ved en sådan ændring garanterer virksomheden ikke tidligere bekræftede leveringstider.

21-15 arbejdsdage før leveringsdatoen skal køber betale 30 % af produktets bekræftede nettopris.

14-8 arbejdsdage før leveringsdatoen skal køber betale 50 % af produktets bekræftede nettopris.

7-0 arbejdsdage før leveringsdatoen skal køber betale 100 % af produktets bekræftede nettopris.

5.3 Ved ændring eller afbestilling af et kundefitilpasset produkt, efter at en bindende aftale er indgået i henhold til punkt 5.1, har virksomheden ret til at kræve, at køberen betaler den fulde pris for leverancen. Denne ret påvirker ikke virksomhedens eventuelle ret til at gøre andre retsmidler gældende som følge af ændringen eller afbestillingen.

5.4 Ved ændring af en bekræftet leveringstid på købers anmodning senere end 21 dage før aftalt levering fakturerer virksomheden køber på den oprindelige leveringsdato. Desuden fakturerer virksomheden køber for de resulterende lageromkostninger, dog minimum 500 kr.

## 6. PRIS OG BETALING

6.1 Medmindre andet er aftalt, gælder den pris, som er angivet i virksomhedens prisliste på tidspunktet for indgåelse af den bindende aftale.

6.2 Alle priser, der fremgår af virksomhedens offentliggjorte prisliste, er ekskl. moms, fragt og transportforsikring.

6.3 Virksomheden forbeholder sig retten til prisændringer, som skyldes omstændigheder, der er uden for virksomhedens kontrol, eller trykfejl.

6.4 Betaling skal i henhold til de betingelser, der er anført i den relevante prisliste. Ud over den angivne pris skal køberen betale moms og andre skatter og afgifter, der måtte gælde i det pågældende tilfælde.

6.5 Betaling skal finde sted senest 30 dage efter fakturadatoen. Ved forsinket betaling beregnes gebyrer og morarenter i henhold til Renteloven.

6.6 Virksomheden forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling, hvis der efter virksomhedens opfattelse er særlige grunde hertil.

6.7 Virksomheden forbeholder sig retten til at kræve bankgaranti, hvis der efter virksomhedens opfattelse er særlige grunde hertil.

## 7. LEVERING

### 7.1 Leveringstid

7.1.1 Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen fra virksomheden. Er der ikke angivet nogen leveringstid, skal levering finde sted inden for et rimeligt tidsrum fra aftalens indgåelse.

7.1.2 Hvis parterne har aftalt et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, gælder dette tidsrum fra aftalens indgåelse. Virksomheden har ret til at bestemme det præcise leveringstidspunkt inden for det nævnte tidsrum.

### 7.2 Leveringsklausul

Medmindre andet er aftalt, gælder leveringsklausulen Ab fabrik (INCOTERMS 2010).

### 7.3 Leveringsforsinkelse

7.3.1 Hvis virksomheden anser det for sandsynligt, at man ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller hvis det må anses for sandsynligt, at en forsinkelse vil blive aktuel, skal virksomheden uden ugrundet ophold informere køberen herom og angive et forventet tidspunkt for levering.

7.3.2 Hvis leveringsforsinkelsen opstår som følge af et af de i punkt 12 angivne omstændigheder eller som følge af omstændigheder, der kan tilskrives køberen, eller virksomheden har informeret køberen i overensstemmelse med punkt 7.3.1, skal leveringsfristen forlænges med et rimeligt tidsrum.

7.3.3 Hvis virksomheden har givet køberen meddelelse om en leveringsforsinkelse i overensstemmelse med punkt 7.3.1, anses virksomheden ikke for at være forsinket med levering. Ved enhver anden leveringsforsinkelse har køberen de i punkt 7.3.4 anførte rettigheder.

7.3.4 Hvis leveringstiden i overensstemmelse med punkt 7.3.2 forlænges med mere end 30 dage, og produkterne ikke er leveret ved udgangen af dette tidsrum, har begge parter ret til, ved meddelelse til den anden part, at ophæve aftalen for den forsinkede del af leveringen. Hvis den forsinkede del af leveringen vedrører kundefitilpassede produkter, tilfalder denne ret dog kun køberen, og kun i det tilfælde, at forsinkelsen er væsentlig for køberen, og virksomheden har indset eller burde have indset dette. Ophæves aftalen som følge af forsinkelse, har ingen af parterne ret til erstatning ud over, hvad der følger af punkt 7.3.5.

7.3.5 Der kan kun betales skadeserstatning ved forsinkelse og/eller ophævelse, såfremt der indgås en særskilt aftale herom. Et eventuelt erstatningskrav skal fremsættes skriftligt senest to måneder efter, at leveringen skulle have fundet sted. Ved krav, der fremsættes senere, bortfalder retten til erstatning.

### 7.4 Returnering

Leverede produkter kan ikke returneres uden særskilt aftale med virksomheden.



## 8. MODTAGELSE AF VARER

Køberen skal ved modtagelse af produkterne foretage modtagekontrol af følgeseddel, antal kolti, oplysninger om produkttype på emballagen samt synlige skader. Køber skal underrette transportøren om eventuelle afvigelser i leveringen ved modtagelse af varen. Dette angives på fragtbrevet inden kvittering. Se punkt 9 angående skader.

## 9. SKADER

9.1 Varer beskadiget under transporten skal noteres på fragtbrevet før kvittering og straks anmeldes til transportselskabet. Når varerne er pakket ud eller på anden måde anvendes, skal der straks foretages modtageinspektion, og varerne skal undersøges grundigt for eventuelle skjulte transportskader. Sådanne skader skal anmeldes til transportselskabet inden for 7 dage. Anmeldelsen skal også ske skriftligt til virksomheden med en beskrivelse af afvigelsen, hvis virksomheden er ansvarlig for transporten.

9.2 I tilfælde af en mangel i leveringen, er køber alene berettiget til tilbageholde så meget af betalingen, som svarer til prisen på de produkter, der ikke er leveret. Mangler skal anmeldes til virksomheden inden for 7 dage.

## 10. ANSVAR FOR MANGLER

10.1 Virksomheden er i henhold til dette punkt 10 forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktionen, materialet eller fremstillingen, ved reparation eller udskiftning af produkterne.

10.2 Virksomhedens ansvar omfatter kun mangler ved standardprodukter med undtagelse af låseanordninger, hængsler, bænke samt dør- og plademateriale af træ eller laminat, som viser sig inden for 5 (fem) år fra den dag, levering fandt sted. For låseanordninger, hængsler, bænke samt dør- og plademateriale af træ eller laminat og kundetilpassede produkter påtager virksomheden sig ansvaret for mangler, der viser sig inden for 2 (to) år fra den dag, levering fandt sted.

10.3 Køberen skal skriftligt og uden ugrundet ophold reklamere over mangler i henhold til punkt 10.2, efter at manglen har vist sig, og senest to uger efter garantiperiodens udløb. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af manglen. Hvis køberen ikke reklamerer skriftligt inden for de her nævnte frister, mister køberen retten til at fremsætte krav i anledning af manglen.

10.4 Når virksomheden har modtaget en reklamation i henhold til punkt 10.3, skal virksomheden afhjælpe manglen hurtigst muligt efter omstændighederne. Virksomheden bærer omkostningerne ved afhjælpningen. Transport i forbindelse med reparation eller udskiftning sker på virksomhedens risiko og omkostning. Køberen skal følge virksomhedens instruktioner vedrørende transporten.

10.5 Virksomhedens ansvar i henhold til punkt 10 gælder kun for mangler, der opstår ved korrekt anvendelse af produkterne. Ansvarer gælder ikke for mangler, som skyldes omstændigheder, der er opstået, efter at risikoen for produkterne er overgået til køberen. Ansvarer gælder således ikke mangler, der skyldes manglende vedligeholdelse eller forkert montering fra køberen eller køberens kundes side, og ændringer, der er foretaget uden virksomhedens skriftlige godkendelse eller anden form for fejlagtig reparation, der er udført af andre end virksomheden. Ansvarer omfatter heller ikke almindelig slitage eller forringelse.

10.6 Virksomheden er ikke ansvarlig for mangler ud over de i punkt 10 nævnte.

## 11. ANSVAR

11.1 Virksomheden er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tab, såsom produktionstab, udeblevet profit efter aftale med tredjepart, tab af goodwill eller lignende skade, der ikke kan henføres til grov uagtsomhed fra virksomhedens side.

11.2 Virksomheden er ikke ansvarlig for personskade eller skade på ejendom, der skyldes produkterne eller deres anvendelse.

## 12. FORCE MAJEURE

12.1 Omstændigheder, der er uden for parternes indflydelse, eller som ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse, undtager begge parter for ansvar ved forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til aftalen. Disse omstændigheder omfatter strejker, (generalstrejke eller en virksomhedsspecifik konflikt), brand, oversvømmelse, handelssanktioner, krig, generel mangel på arbejdskraft eller råvarer, energi, transportmuligheder e.l., som parten ikke må antages at kunne forudse, forudsat at den part, der rammes af en sådan omstændighed, straks informerer den anden part, når den pågældende omstændighed ophører.

12.2 Hvis leveringen forsinkes i mere end 30 dage som følge af force majeure, er den berørte part berettiget til at annullere hele ordren, eller den forsinkede dellevering, uden dog at være berettiget til erstatning.

## 13. HANDLINGER

Tegninger og tekniske dokumenter vedrørende produktet eller dettes installation må ikke anvendes, kopieres, udleveres eller på anden måde distribueres til tredjemand uden virksomhedens accept. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage model- og konstruktionsændringer som følge af produktionstekniske forhold.

## 14. EJENDOMSFORBEHOLD

Virksomheden forbeholder sig retten til de leverede produkter, indtil køberen har erlagt den fulde betaling for leverancen.

## 15. TVISTER

Tvister vedrørende fortolkning og anvendelse af disse almindelige leveringsbestemmelser og de dertil knyttede retsforhold afgøres ved en almindelig domstol.

SONESSON INREDNINGAR AB

**ARKIV-TECHNIC**