



Skoleskabe

SONESSONTM
INREDNINGAR

ARKIV-TECHNIC

Skoleskabe

for en smartere skoledag

Trang plads, hård slitage og flere forskellige behov, der skal tilfredsstilles. Et skolemiljø stiller virkelig krav til smarte løsninger. Derfor er skoleskabe fra Sonesson designet til at udnytte den sparsomme plads optimalt og tåle mere end almindeligt slid, og så fås de i flere forskellige modeller og størrelser. Desuden er de designet, så rengøringen bliver så let som muligt. De er ganske enkelt skabt til en smartere skoledag – for eleverne, for personalet og for dig, som skal indrette nye miljøer.

Udnytter sparsom plads

Skoleskabene fås som såkaldte Z-skabe, som udnytter gulvarealet optimalt og samtidig bevarer fornemmelsen af god plads. Det gør det muligt for to elever at deles om et højskab. Forskellige uddannelser kræver forskellig rummelighed, hvilket vi også har taget hensyn til. Vælg mellem to bredder og tre højder med et forskelligt antal separate småskabe. Skabene med buede døre er en smart løsning, som skaber ekstra plads uden at kræve mere gulvplads.

Specialløsninger til skolemiljøer

I skolen skifter skabene tit bruger, når en ny klasse overtager klasselokalet. Skabene udsættes for slitage fra overtøj, stakke af bøger og andre ting, der skal opbevares. Skoleskabene skal kunne modstå påvirkninger som disse. Derfor er alle hylde og bogrum svejset fast til kabinettet, og skabets tag er ekstra kraftigt. Du kan også vælge et forstærket dørstop, som er svejset fast i dørbladet. Der findes naturligvis flere varianter af låse, f.eks. låse med nøgle, beslag eller kodelås, og det er muligt at nummerere skabene med skilte.

Let at holde rent

Alle skabsmodeller er lakeret med miljøvenlige pulverfarver, som både er slidstærke og lette at holde rene. Højskabene fås med skråt tag for at undgå, at affald samler sig på taget.

Smukke farver og flotte facader

Det store udvalg af farver til såvel metal- som laminatskabe gør det muligt at skabe smukke og behagelige skolemiljøer. Du kan vælge den samme gennemgående farve eller variere efter f.eks. klasse eller lokale. Du kan også supplere med dekorative og robuste skiver af laminat eller finer på siderne af skabene, eller en topplade af laminat eller massivt træ til vores lave skabe.





Praktiske oplysninger om vores skoleskabe



- Svejet indretning tilpasset skolemiljøet.
- Helsvejet konstruktion. Sikrer maksimal holdbarhed.
- Helt lukkede karmprofiler i gavle og mellemvægge. Vridsikket!
- Skabet er fremstillet af højstyrkestål, som er svejet sammen til skabssektioner.
- Pulverlakerede flader. Ekstra robust!
- Forstærket låsehul. Forhindrer indbrud!
- Skabene leveres færdigmonterede. Du behøver bare at supplere med det valgte understel. Soklen fås også fabriksmonteret.
- Som vores øvrige skabe er vores skoleskabe GS-mærket, så du kan være sikker på, at materialer, holdbarhed og produktion er af meget høj standard.

Forklaring af kodenøgle. Eksempel: fxsh4055s2x1ad30

fxs	h	40	55	s	2x	1	a	d30
Skabstype	Højde/type	Skabsbredde	Skabsdybde	Vælg tagtype	Skabe i bredden	Rum i højden	Standard	Dørtype
Skoleskabe	h = højt m = mellem l = lavt z = z-skab	30 = 300 mm 40 = 400 mm	40 = 400 mm 50 = 550 mm	p = plant tag s = skråt tag	1x = 1 skab 2x = 2 skabe 3x = 3 skabe	1 = 1 rum 2 = 2 rum 3 = 3 rum 4 = 4 rum	a = standard	d4 = dør 4 d26 = dør 26 d30 = dør 30 d40 = dør 40

Høje skabe

Fås i varianter med 1-4 rum eller med Z-døre. Skabene med en eller to døre har tøjknager og svejsede bogrum. Skabe med tre døre har svejsede hylder. Plant tag som standard. Dybde 550 mm fås også med skråt tag.

Mellemhøje skabe



Dette skab, som fås med et eller tre rum, er perfekt til indretning af mange miljøer. Hverken for højt eller for stort. Skabe med en dør har et svejet bogrum. Plant tag som standard.

Lave skabe

Fås med et eller to rum, og kombineret med forskellige understel passer dette skab ind mange steder på skolen. Skabe med en dør har et svejet bogrum. Plant tag som standard.

Bredde og dybde

Alle modeller fås i bredden 300 og 400 mm samt med dybden 400 eller 550 mm.



Anbefalet mindste friplads ved placering af skab.



Plant tag

Ekstra opbevaringsplads uden for skabet. Vælger man et skab med plant tag, er det muligt at opbevare pladskrævende genstande, så de ikke er i vejen. Hvis skabene skal indbygges, er det flade tag også en fordel.



Skråt tag

Hvis man vil undgå, at ting havner oven på skabet, er det skrå tag et godt alternativ og lettere at rengøre. Det giver også ekstra højde på bagsiden, så der er masser af plads til ventilationskanaler, hvis der er behov for det.



Sokkel

Soklen er nok den løsning, vi oftest leverer. Den giver skabene et diskret og rent udtryk. Den forhindrer også, at affald samler sig under skabet. Soklen, som er 150 mm høj, fås til både enkelte og dobbelte skabsrækker.

Benstativ

Enkel, men praktisk løsning på stativ. Benene har indstillelige fødder til udligning af ujævne gulve. Fås i to højder. I sektioner med flere skabe på række samles benene under skabene, så der kræves så få ben som muligt.


Vælg mellem plant/skråt tag og flere forskellige understel

Se alt tilbehør til skabe og døre på side 22-23!

Bænkstativ

Bænkstativet er en praktisk og effektiv løsning, hvis der er behov for siddepladser, men ikke plads nok til separate bænke. Hvis flere skabssektioner placeres på række, kan antallet af ben reduceres, så rengøringen bliver lettere.

Et stort udvalg af skoleskabe med to bredder, to dybder og tre forskellige højder



Specialløsninger til skolemiljøer

I skolen skifter skabene tit bruger, når en ny klasse overtager klasselokalet. Skabene udsættes for slitage fra overtøj, stakke af bøger og andre ting, der skal opbevares. Skoleskabe skal kunne modstå disse påvirkninger. Derfor er alle hylder og bogrum svejset fast til kabinettet, og skabets tag er ekstra kraftigt.



Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Robust i farven Light Grey 26.



Skoleskab H301/H401 *højt helskab*

Mål:**Skab med plant tag:** højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.**Skab med skråt tag:** højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.**Indretning:**

fire bog-/mapperum og to knager.

Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 16-18.

Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Robust. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 19.

Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter skoleskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 20-21.

Tilbehør:

Skoleskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 22-23 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.

**Artikelnumret omfatter:** skab uden understel med ståldøren Robust (ekskl. lås).

Skabe i bredden		Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
Bredde 300 mm			Artikelnummer	Artikelnummer
 300 600 900	1	1	fxsh3040p1x1ad30	fxsh3055X1x1ad30
	2	2	fxsh3040p2x1ad30	fxsh3055X2x1ad30
	3	3	fxsh3040p3x1ad30	fxsh3055X3x1ad30
Bredde 400 mm		Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
Bredde 400 mm			Artikelnummer	Artikelnummer
 400 800	1	1	fxsh4040p1x1ad30	fxsh4055X1x1ad30
	2	2	fxsh4040p2x1ad30	fxsh4055X2x1ad30

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Curve i farven Yellow 69 og dørlomme i Signal White 90.



Skoleskab H302 / H402 *højt halvskab*

Mål:

Skab med plant tag: højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

Skab med skråt tag: højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.

Indretning:

To bog-/mapperum og to knager pr. rum.

Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 16-18.

Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Solid. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 19.

Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter skoleskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 20-21.

Tilbehør:








Skoleskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 22-23 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Solid (ekskl. lås).

		Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
				Artikelnummer	Artikelnummer
Bredde 300 mm					
		1	2	fxsh3040p1x2ad40	fxsh3055X1x2ad40
		2	4	fxsh3040p2x2ad40	fxsh3055X2x2ad40
		3	6	fxsh3040p3x2ad40	fxsh3055X3x2ad40
Bredde 400 mm					
		1	2	fxsh4040p1x2ad40	fxsh4055X1x2ad40
		2	4	fxsh4040p2x2ad40	fxsh4055X2x2ad40

X ved artikelnummer udskiftes med = **P** – for plant tag, **S** – for skråt tag



Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Light Grey 26. Døren Decor med kundens eget motiv.



Skoleskab H303 / H403 *højt tredjedelsskab*

Mål:

Skab med plant tag: højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

Skab med skråt tag: højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.

Indretning:

En hylde pr. rum.

Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 16-18.

Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Solid. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 19.

Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter skoleskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 20-21.

Tilbehør:











Skoleskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 22-23 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

Farver:

Se separat farvekort Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Solid (ekskl. lås).

Skabe i bredden		Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
Bredde 300 mm				
		3	fxsh3040p1x3ad40	fxsh3055X1x3ad40
		6	fxsh3040p2x3ad40	fxsh3055X2x3ad40
		9	fxsh3040p3x3ad40	fxsh3055X3x3ad40
Bredde 400 mm				
		3	fxsh4040p1x3ad40	fxsh4055X1x3ad40
		6	fxsh4040p2x3ad40	fxsh4055X2x3ad40

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Light Grey 26. Døren Solid i farven Signal White 90.



Skoleskab H304/H404

Mål:

Skab med plant tag: højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

Skab med skråt tag: højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.

Indretning:

Skabet har ingen indretning.

Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 16-18.

Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Solid. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 19.

Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter skoleskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 20-21.

Tilbehør:

Skoleskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 22-23 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Solid (ekskl. lås).

Skabe i bredden		Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
Bredde 300 mm			Artikelnummer	Artikelnummer
 300 600 900	1	4	fxsh3040p1x4ad40	fxsh3055X1x4ad40
	2	8	fxsh3040p2x4ad40	fxsh3055X2x4ad40
	3	12	fxsh3040p3x4ad40	fxsh3055X3x4ad40
Bredde 400 mm			Artikelnummer	Artikelnummer
 400 800	1	4	fxsh4040p1x4ad40	fxsh4055X1x4ad40
	2	8	fxsh4040p2x4ad40	fxsh4055X2x4ad40

X ved artikelnummer udskiftes med = **P** – for plant tag, **S** – for skråt tag

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet og indersiden af dørene er i farven Light Grey 26. Døren Robust i farven Signal White 90.



Skoleskab H3Z2/H4Z2

Mål:

Skab med plant tag: højde ekskl. understel 1750 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

Skab med skråt tag: højde ekskl. understel 1900 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 550 mm.

Indretning:

To bog-/mapperum og en knage pr. skab.

Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 16-18.

Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Robust. Vælg alternative døre mod tillæg (døren Curve passer ikke).

Se billeder og artikelnr. på side 19.

Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter skoleskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 20-21.

Tilbehør:

Skoleskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 22-23 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Robust (ekskl. lås).

Skabe i bredden		Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
Bredde 300 mm			Artikelnummer	Artikelnummer
 300 600 900	1	2	fxsz3040p1x2ad30	fxsz3055X1x2ad30
	2	4	fxsz3040p2x2ad30	fxsz3055X2x2ad30
	3	6	fxsz3040p3x2ad30	fxsz3055X3x2ad30
Bredde 400 mm			Artikelnummer	Artikelnummer
 400 800	1	2	fxsz4040p1x2ad30	fxsz4055X1x2ad30
	2	4	fxsz4040p2x2ad30	fxsz4055X2x2ad30

X ved artikelnummer udskiftes med = P – for plant tag, S – for skråt tag



Billedet viser skabet monteret på forhøjede ben. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Robust i farven Purpur Red 37.



Skoleskab M301/M401 *mellemhøjt helskab*

Mål:

Højde ekskl. understel 1323 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

Indretning:

Tre bog-/mapperum og to knager.

Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 16-18.

Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Robust. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 19.

Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter skoleskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 20-21.

Tilbehør:






Skoleskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 22-23 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Robust (ekskl. lås).

Skabe i bredden		Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
Artikelnummer			Artikelnummer	Artikelnummer
Bredde 300 mm				
	1	1	fxsm3040p1x1ad30	fxsm3055p1x1ad30
	2	2	fxsm3040p2x1ad30	fxsm3055p2x1ad30
	3	3	fxsm3040p3x1ad30	fxsm3055p3x1ad30
Bredde 400 mm				
	1	1	fxsm4040p1x1ad30	fxsm4055p1x1ad30
	2	2	fxsm4040p2x1ad30	fxsm4055p2x1ad30

Skoleskab M303 / M403 *mellemhøjt tredjedelsskab*

Billedet viser skabet monteret på benstativ. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Decor med birkelaminat eller Signal White 90.



Mål:

Højde ekskl. understel 1323 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

Indretning:

Skabet har ingen indretning.

Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 16-18.

Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Solid. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 19.

Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter skolekabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 20-21.

Tilbehør:











Skoleskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 22-23 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Solid (ekskl. lås).

Skabe i bredden		Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
Bredde 300 mm				
		3	fxsm3040p1x3ad40	fxsm3055p1x3ad40
		6	fxsm3040p2x3ad40	fxsm3055p2x3ad40
		9	fxsm3040p3x3ad40	fxsm3055p3x3ad40
Bredde 400 mm				
		3	fxsm4040p1x3ad40	fxsm4055p1x3ad40
		6	fxsm4040p2x3ad40	fxsm4055p2x3ad40

Billedet viser skabet monteret på forhøjede ben.
Kabinettet har farven Light Grey 26. Døren Robust i farven Black 18.



Skoleskab L301/L401 *lavt helskab*

Mål:

Højde ekskl. understel 890 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

Indretning:

To bog-/mapperum og to knager.

Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 16-18.

Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Solid. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 19.

Låse:


Nedenstående artikelnr. omfatter skoleskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 20-21.

Tilbehør:

Skoleskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 22-23 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.



Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Solid (ekskl. lås).

Skabe i bredden		Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
Bredde 300 mm				
 300 600 900	1	1	fxsl3040p1x1ad40	fxsl3055p1x1ad40
	2	2	fxsl3040p2x1ad40	fxsl3055p2x1ad40
	3	3	fxsl3040p3x1ad40	fxsl3055p3x1ad40
Bredde 400 mm				
 400 800	1	1	fxsl4040p1x1ad40	fxsl4055p1x1ad40
	2	2	fxsl4040p2x1ad40	fxsl4055p2x1ad40

Skoleskab L302 / L402 *lavt halvskab*

Mål:

Højde ekskl. understel 890 mm, bredde 300 eller 400 mm, dybde 400 eller 550 mm.

Indretning:

Skabet har ingen indretning.

Understel:

Skabet er i sit grundlæggende design uden understel, men kan suppleres med flere forskellige typer. Se billeder og artikelnr. på side 16-18.

Døre:

Nedenstående artikelnr. omfatter skabe med dørtypen Solid. Alternative døre kan vælges mod et tillæg. Se billeder og artikelnr. på side 19.

Låse:

Nedenstående artikelnr. omfatter skoleskabe uden låseanordning. Vælg mellem beslag til hængelås eller cylinderlås. Se billeder og artikelnr. på side 20-21.



Tilbehør:

Skoleskabet kan forsynes med et stort udvalg af tilbehør, som giver yderligere funktioner. På side 22-23 findes en lang række tilbehør til skabskabinettet samt til indersiden og ydersiden af døren.

Farver:

Se separat farvekort. Vi tilbyder også specialløsninger helt efter dine ønsker. Du kan få både skabskabinettet og døre i de ønskede farver efter farveskalaerne RAL eller NCS. Laminatdøre fås også med fotomotiv, hvor du selv bestemmer motivet.

Billedet viser skabet monteret på sokkel. Kabinettet har farven Signal White 90. Døren Vision med specialfarve og kundens eget motiv.




Artikelnumret omfatter: skab uden understel med ståldøren Solid (ekskl. lås).

Bredde 300 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
			Artikelnummer	Artikelnummer
 300 600 900	1	2	fxsl3040p1x2ad40	fxsl3055p1x2ad40
	2	4	fxsl3040p2x2ad40	fxsl3055p2x2ad40
	3	6	fxsl3040p3x2ad40	fxsl3055p3x2ad40
Bredde 400 mm	Skabe i bredden	Antal døre	Dybde 400 mm	Dybde 550 mm
 400 800			Artikelnummer	Artikelnummer
	1	2	fxsl4040p1x2ad40	fxsl4055p1x2ad40
2	4	fxsl4040p2x2ad40	fxsl4055p2x2ad40	

Understel til skoleskabe

Det er understellet, som giver skabet dets funktion. Når du har valgt skoleskabets design, indretning og model, er tiden inde til at vælge understel. Det er nu, du skaber den rette funktion til det miljø, hvor skoleskabet skal placeres. Hvilke behov skal opfyldes? Siddeplads, design, plads og rengøring – ja, der er mange faktorer at tage højde for. I vores sortiment af understel finder du altid det, der passer bedst.

I skolen er skabe på sokkel klart den mest almindelige løsning. Det er muligt at integrere skabene med den faste indretning og derved pladsbygge dem. Ellers er Sonesson Inrednings model til sokler, der fås både i enkelt og dobbelt version, en rigtig god løsning. Stærk og praktisk, og du kan desuden få varianten i enkeltrække monteret fra fabrikken.



Sokkel til enkeltrække

En umonteret sokkel til enkeltrækker består af en frontplade samt to gavlplader, højde 150 mm. Monteres med skruer gennem bunden af skabet. En monteret sokkel består af en hel ramme.

Sokkel – Soklen giver skabene et stabilt og frisk præg. Den forhindrer også, at affald samler sig under skabet.

Benstativ – Enkel, men praktisk løsning på stativ. Benene har indstillelige fødder til udligning af ujævne gulve. Fås i to højder. I sektioner med flere skabe på række samles benene under skabene, så der kræves så få ben som muligt. Bør i skolemiljøer forankres i gulvet. Se tilbehør på side 23.


Bænkstativ – Bænkstativet er en praktisk og effektiv løsning, hvis der er behov for siddepladser, men ikke plads nok til separate bænke. Benene har indstillelige fødder til udligning af ujævne gulve. Hvis flere skabssektioner placeres på række, kan antallet af ben reduceres, så rengøringen bliver lettere. Bør i skolemiljøer forankres i gulvet. Se tilbehør på side 23.

Artikelnummer for umonteret sokkel, enkeltrække

Opbevaringsskabe		En skabssektion i bredden	To skabssektioner i bredden	Tre skabssektioner i bredden	Fire skabssektioner i bredden
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	so-30401e	so-30402e	so-30403e	so-30404e
400 mm	400 mm	so-40401e	so-40402e	so-40403e	
300 mm	550 mm	so-30551e	so-30552e	so-30553e	so-30554e
400 mm	550 mm	so-40551e	so-40552e	so-40553e	


Artikelnummer for fabriksmonteret sokkel, enkeltrække

Opbevaringsskabe		En skabssektion i bredden	To skabssektioner i bredden	Tre skabssektioner i bredden	Fire skabssektioner i bredden
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	somo-30401	somo-6040	somo-9040	somo-12040
400 mm	400 mm	somo-40401	somo-8040	somo-12040	
300 mm	550 mm	somo-30551	somo-6055	somo-9055	somo-12055
400 mm	550 mm	somo-40551	somo-8055	somo-12055	




Sokkel til dobbeltrække

Soklen til dobbeltrækker består af to frontplader samt to sideplader, højde 150 mm. Monteres med skruer gennem bunden af skabet. Ved flere skabe i bredden skrues soklen også sammen med den tilstødende sokkel.



Ben med stilleskruer

Benstativ med højde 200 mm. Benstativet består af to stativpar med justerbare stilleskruer. Stativerne monteres under skabet. Ved seriekobling af skabe forskydes et stativpar, så det også dækker det efterfølgende skab. Til skabssektioner på op til 500 mm bredde leveres benstativerne med hel frontbjælke.



Forhøjede ben med justerbare stilleskruer

Benstativ med højde 325 mm. Benstativet består af to stativpar med justerbare stilleskruer. Stativerne monteres under skabet. Ved seriekobling af skabe forskydes et stativpar, så det også dækker det efterfølgende skab. Med disse forhøjede ben bliver højden den samme som for bænkskabinetter. Til skabssektioner på op til 500 mm bredde leveres benstativerne med hel frontbjælke.

Artikelnummer for umonteret sokkel, dobbeltrække


Opbevaringsskabe		En skabssektion i bredden	To skabssektioner i bredden	Tre skabssektioner i bredden	Fire skabssektioner i bredden
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	so-30401d	so-30402d	so-30403d	so-30404d
400 mm	400 mm	so-40401d	so-40402d	so-40403d	
300 mm	550 mm	so-30551d	so-30552d	so-30553d	so-30554d
400 mm	550 mm	so-40551d	so-40552d	so-40553d	

Artikelnummer for ben (højde 200 mm) med justerbare stilleskruer (doppeltrækker håndteres som to enkeltrækker)

Opbevaringsskabe		En skabssektion i bredden	To skabssektioner i bredden	Tre skabssektioner i bredden	Fire skabssektioner i bredden
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	benst-3040	ben-40par	ben-40par	ben-40par
400 mm	400 mm	benst-4040	ben-40par	ben-40par	
300 mm	550 mm	benst-3055	ben-55par	ben-55par	ben-55par
400 mm	550 mm	benst-4055	ben-55par	ben-55par	


Artikelnummer for forhøjede ben (højde 325 mm) med justerbare stilleskruer (doppeltrækker håndteres som to enkeltrækker)

Opbevaringsskabe		En skabssektion i bredden	To skabssektioner i bredden	Tre skabssektioner i bredden	Fire skabssektioner i bredden
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	benst33-3040	ben33-40par	ben33-40par	ben33-40par
400 mm	400 mm	benst33-4040	ben33-40par	ben33-40par	
300 mm	550 mm	benst33-3055	ben33-55par	ben33-55par	ben33-55par
400 mm	550 mm	benst33-4055	ben33-55par	ben33-55par	



Bænkestativ med laminatsæde og stilleskruer, enkeltrække

Bænkestativet kan vælges til skoleskabe placeret i en enkeltrække, hvor der er behov for siddeplads. Bænkestativet består af benstativer med justerbare stilleskruer samt konsoller, som forsynes med sæder belagt med højtrykslaminat. Det består desuden af et stabiliserende mellemstæg.



Bænkestativ med laminatsæde og stilleskruer, dobbeltrække

Bænkestativet kan vælges til skoleskabe placeret ryg mod ryg (dobbeltrække), hvor der er behov for siddeplads. Bænkestativet består af dobbeltsidede benstativer med justerbare stilleskruer samt konsoller, som forsynes med sæder belagt med højtrykslaminat. Det består desuden af et stabiliserende mellemstæg.

Artikelnummer for bænkestativ med laminatsæde og stilleskruer, enkeltrække

Opbevaringsskabe		Et enkeltskab/Z-skab	To enkeltskabe/Z-skabe	Tre enkeltskabe/Z-skabe	Fire enkeltskabe/Z-skabe
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	bks-flx30401ec	bks-flx30402ec	bks-flx30403ec	bks-flx30404ec
400 mm	400 mm	bks-flx40401ec	bks-flx40402ec	bks-flx40403ec	
300 mm	550 mm	bks-flx30551ec	bks-flx30552ec	bks-flx30553ec	bks-flx30554ec
400 mm	550 mm	bks-flx40551ec	bks-flx40552ec	bks-flx40553ec	

Artikelnummer for bænkestativ med laminatsæde og stilleskruer, dobbeltrække

Opbevaringsskabe		Et enkeltskab/Z-skab	To enkeltskabe/Z-skabe	Tre enkeltskabe/Z-skabe	Fire enkeltskabe/Z-skabe
Bredde	Dybde	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
300 mm	400 mm	bks-sfx30401dc	bks-sfx30402dc	bks-sfx30403dc	bks-sfx30404dc
400 mm	400 mm	bks-sfx40401dc	bks-sfx40402dc	bks-sfx40403dc	
300 mm	550 mm	bks-sfx30551dc	bks-sfx30552dc	bks-sfx30553dc	bks-sfx30554dc
400 mm	550 mm	bks-sfx40551dc	bks-sfx40552dc	bks-sfx40553dc	

Døre til skoleskabe

Døren er yderligere en vigtig detalje, som gør skoleskabet optimalt. Du kan vælge mellem otte forskellige modeller (se information i separat brochure), og i princippet kan du vælge lige den dør, du vil have, til dit skoleskab. Her er de døre, vi i første omgang anbefaler til vores skoleskabe. Vælg døre efter materiale, funktion og design. Dørene kan være af stål eller stål, som er forstærket med yderligere stål eller laminat, så de tåler selv den hårdeste behandling. De kan være belagt med laminat med matchende eller afvigende ABS-kantliste, så de passer til designet og indretningen. De kan være af akryl, så de er gennemsigtige, og de kan være glatte eller buede. At de desuden fås i næsten alle farver gør udvalget uendeligt (se vores standardfarver i separat brochure).

Vælger du en af vores modeller med højtrykslaminat, kan vi desuden forsyne døren med det ønskede motiv eller foto.

Skabstype	Robust (Type 30)	Solid (Type 40)	Curve (Type 26)	Decor (Type 4)
Skoleskab H301	Standard	Ikke mulig	Ikke mulig	Merpris
Skoleskab H401	Standard	Ikke mulig	Ikke mulig	Merpris
Skoleskab H302	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab H402	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab H303	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab H403	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab H304	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab H404	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab H3Z2	Standard	Ikke mulig	Ikke mulig	Merpris
Skoleskab H4Z2	Standard	Ikke mulig	Ikke mulig	Merpris
Skoleskab M301	Standard	Ikke mulig	Merpris	Merpris
Skoleskab M401	Standard	Ikke mulig	Merpris	Merpris
Skoleskab M303	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab M403	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab L301	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab L401	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab L302	Merpris	Standard	Merpris	Merpris
Skoleskab L402	Merpris	Standard	Merpris	Merpris

Døren Solid eller Robust indgår i standardprisen.



Robust (type 30)

Frontplade i stål på spånplade monteret i ekstra kraftig ståldør. Døren har forstærket svejset dørstop. Kan forsynes med alle låsetyper fra Sonesson Inredningar. Ståldøren og frontpladen kan pulverlakeres i de samme eller forskellige farver. Dørstoppet pulverlakeres altid i samme farve som indersiden af døren. Metalfronten kan udskiftes.



Solid (type 40)

En solid dør i 3 mm massivt stål. Vinkelbukket på hængselsiden for ekstra vridbestandighed. Døren har forstærket svejset dørstop. Kan normalt forsynes med de fleste låsetyper fra Sonesson Inredningar, men leveres oftest med den ekstra sikre lås 8950 Desmo. Døren og dørstoppet pulverlakeres i samme farve på begge sider.



Curve (type 26)

Buet dør i stål med stabiliserende top- og bundstykke. Større døre af denne type leveres med praktisk opbevaringsrum på indersiden. Hele døren samt dørstoppet pulverlakeres i samme farve. Opbevaringsrummet fås i afvigende farver som tilvalg.



Decor (type 4)

Frontskive belagt med højtrykslaminat monteret i ekstra kraftig ståldør. Døren har forstærket svejset dørstop. Kan forsynes med alle låsetyper fra Sonesson Inredningar. Ståldøren og dørstoppet pulverlakeres altid i samme farve. Frontskiven kan vælges i valgfrit laminat og kan desuden forsynes med motiv eller foto efter ønske. Frontskiven kan udskiftes.

Låse til skoleskabe

Lås for sikkerhed og funktion. Fra det enkleste hængelåsbeslag til avancerede elektroniske kortsystemer. Alle kan vælges til vores skoleskabe. Desuden findes der flere modeller af de forskellige varianter. Det enkle beslag fås i en skolevariant, som tåler den hårde slitage, og en variant, som giver døren en ekstra indretningsdetalje. Cylinderlåsen fås også i flere forskellige varianter, fra det enkle til systemer med hovednøgler.

Der findes også modeller med ekstra sikre låsesystemer, hvis du har behov for at låse mere værdifulde genstande inde. Kodelåse med forskellige funktioner bliver stadig mere almindelige, både i skolen og fitnesscenteret.

Låsetype	Artikelnummer
8450	lås-as8450-e
8450 systemlås	lås-as8450h-e
8950 Desmo	lås-de8950h-e
EuroLock	lås-el-e
Skolebeslag højre	lås-sklhö-e
Skolebeslag venstre	lås-sklvä-e
Beslag stærk højre	lås-stklhö-e
Beslag stærk venstre	lås-stklvä-e
MasterLock, indskudt højre *	lås-ma1670hö-e
MasterLock, indskudt venstre *	lås-ma1670vä-e
MasterLock, udvendig højre	lås-ma1670hö-te
MasterLock, udvendig venstre	lås-ma1670vä-te
* Beregnet til dørtyperne Robust og Decor.	



NYHED!

ASSA Coded 1.0

Elektromekanisk kombinationslås.

Stående. Artikelnr. lås-asclv

Liggende, højre. Artikelnr. lås-asclhö

Liggende, venstre. Artikelnr. lås-asclvä

Anvendelsesområde

ASSA CODED 1.0 er en separat batteridrevet kombinationslås. Låsen er fremstillet som et nøglefrit alternativ til traditionelle skabslåse. Låsen monteres nemt på nye skabe og kan endda eftermonteres på de fleste skabe, hvis der er behov for at udskifte en eksisterende skabslås.

Funktion

Låsen fungerer som en traditionel skabslåsecylinder, men i stedet for at anvende en nøgle som kodebærer skal du indtaste en kode på tastaturet og dreje grebet +/- 90°. Standardlåse til mekaniske skabslåsecylindre anvendes og bestilles separat.

Egenskaber

- Tastatur med 10 cifre.
- Brugerkode med 4 cifre.
- Hovedkode og gruppehovedkode med 8 cifre.
- Langtidsbrugertilstand (samme adgangskode hver gang).
- Korttidsbrugertilstand (der kan vælges en ny kode ved hver låsning).
- Batterilevetid > 15.000 åbninger med 2 stk. AAA-standardbatterier (medfølger).
- Batteriadvarsel, når batteriniveauet er lavt.
- Mulighed for at tilføre ekstra energi med 9 V-batteri og hovedkode ved afladede batterier.
- Fås som vertikal, horisontal højre- og horisontal venstremodel.
- Opfylder IP54 med tættende tilbehør, tilbehøret bestilles separat.
- Hus i støbt zink.
- Eftermonteres nemt på alle skabe fra Sonesson Inredningar, som i dag har beslag eller cylinderlås.



8450 med/uden hovednøglesystem

ASSA 8450 er en cylinder med fem stifter og to nøgler pr. lås. Låsen passer både til højre- og venstrehængte døre. Fås også som fælles lås til dobbeltskabe, dvs. med dørknop på den venstre dør og en cylinder i den højre dør. Cylinderhus og nøgler af forniklet messing. Låse med hovednøglesystem har op til 800 mulige låsekombinationer pr. system. Der medfølger en hovednøgle pr. system.



8950 Desmo

ASSA 8950 er en patenteret sikkerhedscylinder med otte stifter og to nøgler pr. lås. Disse låse er altid en del af registrerede hovednøglesystemer. Låsen passer både til højre- og venstrehængte døre, cylinderhus og nøgler af forniklet messing og nøgler af nysølv. Der medfølger en hovednøgle pr. system.



EuroLock

EuroLock er en cylinderlås af skivelåstypen. Disse låse er ikke i et hovednøglesystem. To nøgler pr. lås. Låsen passer både til højre- og venstrehængte døre. Cylinderhus af zink, nøgler af forniklet messing.



Skolebeslag

Beslagene er beregnet til brug sammen med en hængelås. Den anbefalede bøjletykkelse til hængelåsen er 6 mm. Hængelåsbeslaget har de samme huller som ASSA-lås 8450 og 8950. I låst position forhindrer hængelåsen vridning af beslaget. Fås både i højre- og venstrevendt model. Fås også som fælles lås til dobbeltskabe, dvs. med dørknop på den venstre dør og beslag på den højre dør. Fremstillet af stål.



Beslag, stærkt

Beslagene er beregnet til brug sammen med en hængelås. Den anbefalede bøjletykkelse til hængelåsen er 6 mm. Hængelåsbeslaget har de samme huller som ASSA-lås 8450 og 8950. I låst position forhindrer hængelåsen vridning af beslaget. Fås både i højre- og venstrevendt model. Hus og kerne fremstillet af glansforzinket stål, sikring af komposit.



MasterLock

Låsen er en mekanisk kodelås, som åbnes med tre talkombinationer. Låsen har som standard fem forskellige talkombinationer, som let kan ændres ved hjælp af hovednøglen og et tryk på en knap. Skjult montering af låsehuset. Låsetypen 1670/1671 er forsynet med en såkaldt Deadbolt. Der medfølger en hovednøgle pr. system. Passer ikke til dørene Curve, Visible og Solid.



Tilbehør til skoleskabe, døre

Et skoleskab fra Sonesson Inredningar er allerede velgennemtænkt i basisversionen. For at kunne levere det "perfekte" skab tilbyder vi yderligere et bredt udvalg af tilbehør, som placeres på indersiden af døren, så skabet nærmest kan "skræddersys".

Meget af tilbehøret monteres inden levering, men det meste kan også nemt leveres og monteres, efterhånden som behovet opstår. Se noterne ved det enkelte produkt for at se, hvilke døre tilbehøret passer til.

- A** Spejl 150 x 210 mm med dobbelklæbende tape.
(Passer ikke til døren Curve)
Artikelnummer: kls080014-001
Passer ikke til H412, M409 og L406 samt Z-skabe.
- B** Transparent plastskuffe 150 x 80 x 94 mm med dobbelklæbende tape. (Passer ikke til døren Curve)
Artikelnummer: kls080012-001
Passer ikke til skabene H412, M409 og L406.
- C** Nøgleskilt med S-krog.
Artikelnummer: alm080009-003
- D** MasterLock 1525, kodehængelås i system.
Artikelnummer: std21-075
- E** Hængelås Yale 110/40 med to nøgler.
Artikelnummer: std21-278
- F** Dørlomme til døren Curve. Umonteret.
Bredde 300 mm. Artikelnummer: alm060263-101
Bredde 400 mm. Artikelnummer: alm060264-101



A



B



C



E



D



F

Tilbehør til skoleskabe, kabinet

Der findes en række ekstra indretninger og tilbehør til vores skoleskabe. Med disse kan skabets kabinet tilpasses med præcis de funktioner, du ønsker. Meget af tilbehøret monteres inden levering, men det meste kan også nemt leveres og monteres, efterhånden som behovet opstår.

- A** Nummerskilt, selvklæbende.
Et nummer. Artikelnummer: alm080008-027
To numre. Artikelnummer: alm080008-028
Tre numre. Artikelnummer: alm080008-029
Fire numre. Artikelnummer: alm080008-030
- B** Nummeretiket, selvklæbende, kort med 25 stk.
Artikelnummer: alm080008-202
- C** Tørrestativ i tråd med 4 bøjler, monteres på skabsgavl.
Højde 280, bredde 483, dybde 50 mm.
Artikelnummer: kls080007-206
- D** Gulvbeslag til ben og bænkstativ.
Artikelnummer: alm080006-110
- E** Skobakke i sort plast.
Til skab 300 x 550 mm. Artikelnummer: STD17-003
Til skab 400 x 550 mm. Artikelnummer: STD17-004
- F** Laminatgavle til højskab.
Enkeltrække, plant tag. Artikelnummer: alm9705501750-021
Laminatgavle til mellemskab. Artikelnummer: alm9705501900-022
- Laminatgavle til mellemskab.
Enkeltrække, dybde 400 mm, plant tag: k-alm9704001320-021
Enkeltrække, dybde 550 mm, plant tag: k-alm9705501320-021
Dobbeltrække, dybde 800 mm, plant tag: k-alm9708001320-021
Dobbeltrække, dybde 1100 mm, plant tag: k-alm9711001320-021
- Laminatgavle til lave skabe.
Enkeltrække, dybde 400 mm, plant tag: k-alm9704000890-021
Enkeltrække, dybde 550 mm, plant tag: k-alm9705500890-021
Dobbeltrække, dybde 800 mm, plant tag: k-alm9708000890-021
Dobbeltrække, dybde 1100 mm, plant tag: k-alm9711000890-021



Miljø og kvalitet

Miljøet

Sonesson Inredningar AB værner om miljøet, og vores mål er altid at arbejde med de mest miljørigtige materialer og metoder, som findes på markedet. En mere detaljeret beskrivelse af indholdet i vores garderobe- og opbevaringskabe findes i vores sammenfattende byggevaredeklarationer. Her findes også oplysninger om energiforbrug, restprodukter og genvinding. De sammenfattende byggevaredeklarationer er tilgængelige på vores hjemmeside, www.sono.se, eller kan bestilles på +45 5628 3500.

Kvalitet

Sonesson Inredningars produkter er GS-godkendte af det tyske TÜV, hvilket betyder, at de opfylder strenge krav til kvalitet, holdbarhed og fremstillingsmetoder. Virksomhedens aktiviteter udføres i overensstemmelse med vores kvalitetsstyringssystem, der er udarbejdet iht. ISO 9001:2000.

- Vores egenproducerede konstruktionsdele indeholder ingen kendte allergifremkaldende stoffer.
- Transportemballagen består af polystyren og krympefilm af polyethylen, hvilket giver et minimum af emballage.
- Transporter udføres af speditjonsfirmaer med dokumenteret miljøerfaring.
- Materialerne i skabene er lette at identificere, hvilket letter genvindingen.
- Virksomheden er optaget i REPA-registeret.
- BASTA-systemet sigter mod udfasning af særligt farlige stoffer i byggematerialer. Sonesson kan redegøre for flere produkter, som opfylder disse kriterier.



5 års garanti.



REPA er svensk erhvervslivs system til emballagegenvinding.



BASTA-systemet drives af Det Svenske Miljøinstitut (IVL). BASTA-systemet sigter mod udfasning af særligt farlige stoffer i byggevarer. Sonesson kan redegøre for flere produkter, som opfylder disse kriterier.



Teknologisk Institut



ISO 9001-certifikat



Sonesson Inredningars produkter er GS-godkendt af det tyske TÜV, hvilket betyder, at de opfylder strenge krav til kvalitet, holdbarhed og fremstillingsmetoder.





Almindelige leveringsbetingelser

1. DEFINITIONER

I disse almindelige leveringsbetingelser har nedenstående udtryk følgende betydning. "Virksomheden" henviser til Sonesson Inredningar AB, org. nr. 556475-9545. Ved "kundefilpasset produkt" menes et produkt, der fremstilles ud fra køberens anvisninger og/eller et produkt, som virksomheden normalt ikke fremstiller eller sælger. Ved "køberen" menes den person, der køber virksomhedens produkter. Ved "standardprodukter" menes produkter, der fremgår af virksomhedens prisliste, og ved "produkt" eller "produkter" menes alle de produkter, som virksomheden leverer.

2. PRODUKTOPLYSNINGER

Oplysninger i marketingmateriale, prislister og anden produktinformation er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

3. ANVENDELSE

3.1 Disse betingelser gælder for virksomhedens salg af produkter, der fremstilles eller på anden måde tilvejebringes af virksomheden.

3.2 Virksomheden kan når som helst ændre betingelserne. Eventuelle ændringer træder i kraft fire uger efter, at virksomheden har informeret køberen om de ændrede betingelser.

4. TILBUD

Tilbud, der afgives af virksomheden, gælder i 30 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er aftalt.

5. ORDRER MV.

5.1 Ordre bekræftes skriftligt, pr. fax, e-mail eller almindelig post til køberen.

Bindende aftaler om levering af produkter anses for at være indgået, når køberen modtager en ordrebekræftelse fra virksomheden og

a køberen bekræfter ordren skriftligt senest tre arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, eller, hvis en sådan bekræftelse ikke sker,

b hvis ikke køberen gør indsigelse mod ordrebekræftelsen senest fem arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

5.2 Ved ændring eller afbestilling af et standardprodukt, efter at en bindende aftale er indgået i henhold til punkt 5.1, skal køberen betale følgende i forbindelse med den ændrede eller afbestilte del af leveringen. Ved en sådan ændring garanterer virksomheden ikke tidligere bekræftede leveringstider.

21-15 arbejdsdage før leveringsdatoen skal køber betale 30 % af produktets bekræftede nettopris.

14-8 arbejdsdage før leveringsdatoen skal køber betale 50 % af produktets bekræftede nettopris.

7-0 arbejdsdage før leveringsdatoen skal køber betale 100 % af produktets bekræftede nettopris.

5.3 Ved ændring eller afbestilling af et kundefilpasset produkt, efter at en bindende aftale er indgået i henhold til punkt 5.1, har virksomheden ret til at kræve, at køberen betaler den fulde pris for leverancen. Denne ret påvirker ikke virksomhedens eventuelle ret til at gøre andre retsmidler gældende som følge af ændringen eller afbestillingen.

5.4 Ved ændring af en bekræftet leveringstid på købers anmodning senere end 21 dage før aftalt levering fakturerer virksomheden køber på den oprindelige leveringsdato. Desuden fakturerer virksomheden køber for de resulterende lageromkostninger, dog minimum 500 kr.

6. PRIS OG BETALING

6.1 Medmindre andet er aftalt, gælder den pris, som er angivet i virksomhedens prisliste på tidspunktet for indgåelse af den bindende aftale.

6.2 Alle priser, der fremgår af virksomhedens offentliggjorte prislister, er ekskl. moms, fragt og transportforsikring.

6.3 Virksomheden forbeholder sig retten til prisændringer, som skyldes omstændigheder, der er uden for virksomhedens kontrol, eller trykfejl.

6.4 Betaling skal i henhold til de betingelser, der er anført i den relevante prisliste. Ud over den angivne pris skal køberen betale moms og andre skatter og afgifter, der måtte gælde i det pågældende tilfælde.

6.5 Betaling skal finde sted senest 30 dage efter fakturadatoen. Ved forsinket betaling beregnes gebyrer og moranter i henhold til Renteloven.

6.6 Virksomheden forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling, hvis der efter virksomhedens opfattelse er særlige grunde hertil.

6.7 Virksomheden forbeholder sig retten til at kræve bankgaranti, hvis der efter virksomhedens opfattelse er særlige grunde hertil.

7. LEVERING

7.1 Leveringstid

7.1.1 Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen fra virksomheden. Er der ikke angivet nogen leveringstid, skal levering finde sted inden for et rimeligt tidsrum fra aftalens indgåelse.

7.1.2 Hvis parterne har aftalt et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, gælder dette tidsrum fra aftalens indgåelse. Virksomheden har ret til at bestemme det præcise leveringstidspunkt inden for det nævnte tidsrum.

7.2 Leveringsklausul

Medmindre andet er aftalt, gælder leveringsklausulen Ab fabrik (INCOTERMS 2010).

7.3 Leveringsforsinkelse

7.3.1 Hvis virksomheden anser det for sandsynligt, at man ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller hvis det må anses for sandsynligt, at en forsinkelse vil blive aktuel, skal virksomheden uden ugrundet ophold informere køberen herom og angive et forventet tidspunkt for levering.

7.3.2 Hvis leveringsforsinkelsen opstår som følge af et af de i punkt 12 angivne omstændigheder eller som følge af omstændigheder, der kan tilskrives køberen, eller virksomheden har informeret køberen i overensstemmelse med punkt 7.3.1, skal leveringsfristen forlænges med et rimeligt tidsrum.

7.3.3 Hvis virksomheden har givet køberen meddelelse om en leveringsforsinkelse i overensstemmelse med punkt 7.3.1, anses virksomheden ikke for at være forsinket med levering. Ved enhver anden leveringsforsinkelse har køberen de i punkt 7.3.4 anførte rettigheder.

7.3.4 Hvis leveringstiden i overensstemmelse med punkt 7.3.2 forlænges med mere end 30 dage, og produkterne ikke er leveret ved udgangen af dette tidsrum, har begge parter ret til, ved meddelelse til den anden part, at ophæve aftalen for den forsinkede del af leveringen. Hvis den forsinkede del af leveringen vedrører kundefilpassede produkter, tilfalder denne ret dog kun køberen, og kun i det tilfælde, at forsinkelsen er væsentlig for køberen, og virksomheden har indset eller burde have indset dette. Ophæves aftalen som følge af forsinkelse, har ingen af parterne ret til erstatning ud over, hvad der følger af punkt 7.3.5.

7.3.5 Der kan kun betales skadeserstatning ved forsinkelse og/eller ophævelse, såfremt der indgås en særskilt aftale herom. Et eventuelt erstatningskrav skal fremsættes skriftligt senest to måneder efter, at leveringen skulle have fundet sted. Ved krav, der fremsættes senere, bortfalder retten til erstatning.

7.4 Returnering

Leverede produkter kan ikke returneres uden særskilt aftale med virksomheden.

8. MODTAGELSE AF VARER

Køberen skal ved modtagelse af produkterne foretage modtagekontrol af følgeseddel, antal kolti, oplysninger om produkttype på emballagen samt synlige skader. Køber skal underrette transportøren om eventuelle afvigelser i leveringen ved modtagelse af varen. Dette angives på fragtbrevet inden kvittering. Se punkt 9 angående skader.

9. SKADER

9.1 Varer beskadiget under transporten skal noteres på fragtbrevet før kvittering og straks anmeldes til transportselskabet. Når varerne er pakket ud eller på anden måde anvendes, skal der straks foretages modtageinspektion, og varerne skal undersøges grundigt for eventuelle skjulte transportskader. Sådanne skader skal anmeldes til transportselskabet inden for 7 dage. Anmeldelsen skal også ske skriftligt til virksomheden med en beskrivelse af afvigelsen, hvis virksomheden er ansvarlig for transporten.

9.2 I tilfælde af en mangel i leveringen, er køber alene berettiget til tilbageholde så meget af betalingen, som svarer til prisen på de produkter, der ikke er leveret. Mangler skal anmeldes til virksomheden inden for 7 dage.

10. ANSVAR FOR MANGLER

10.1 Virksomheden er i henhold til dette punkt 10 forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktionen, materialet eller fremstillingen, ved reparation eller udskiftning af produkterne.

10.2 Virksomhedens ansvar omfatter kun mangler ved standardprodukter med undtagelse af låseanordninger, hængsler, bænke samt dør- og plademateriale af træ eller laminat, som viser sig inden for 5 (fem) år fra den dag, levering fandt sted. For låseanordninger, hængsler, bænke samt dør- og plademateriale af træ eller laminat og kundetilpassede produkter påtager virksomheden sig ansvaret for mangler, der viser sig inden for 2 (to) år fra den dag, levering fandt sted.

10.3 Køberen skal skriftligt og uden ugrundet ophold reklamere over mangler i henhold til punkt 10.2, efter at manglen har vist sig, og senest to uger efter garantiperiodens udløb. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af manglen. Hvis køberen ikke reklamerer skriftligt inden for de her nævnte frister, mister køberen retten til at fremsætte krav i anledning af manglen.

10.4 Når virksomheden har modtaget en reklamation i henhold til punkt 10.3, skal virksomheden afhjælpe manglen hurtigst muligt efter omstændighederne. Virksomheden bærer omkostningerne ved afhjælpningen. Transport i forbindelse med reparation eller udskiftning sker på virksomhedens risiko og omkostning. Køberen skal følge virksomhedens instruktioner vedrørende transporten.

10.5 Virksomhedens ansvar i henhold til punkt 10 gælder kun for mangler, der opstår ved korrekt anvendelse af produkterne. Ansvarret gælder ikke for mangler, som skyldes omstændigheder, der er opstået, efter at risikoen for produkterne er overgået til køberen. Ansvarret gælder således ikke mangler, der skyldes manglende vedligeholdelse eller forkert montering fra køberen eller køberens kundes side, og ændringer, der er foretaget uden virksomhedens skriftlige godkendelse eller anden form for fejlagtig reparation, der er udført af andre end virksomheden. Ansvarret omfatter heller ikke almindelig slitage eller forringelse.

10.6 Virksomheden er ikke ansvarlig for mangler ud over de i punkt 10 nævnte.

11. ANSVAR

11.1 Virksomheden er ikke ansvarlig for indirekte skade eller tab, såsom produktionstab, udeblevet profit efter aftale med tredjepart, tab af goodwill eller lignende skade, der ikke kan henføres til grov uagtsomhed fra virksomhedens side.

11.2 Virksomheden er ikke ansvarlig for personskade eller skade på ejendom, der skyldes produkterne eller deres anvendelse.

12. FORCE MAJEURE

12.1 Omstændigheder, der er uden for parternes indflydelse, eller som ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse, undtager begge parter for ansvar ved forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til aftalen. Disse omstændigheder omfatter strejker, (generalstrejke eller en virksomhedsspecifik konflikt), brand, oversvømmelse, handelssanktioner, krig, generel mangel på arbejdskraft eller råvarer, energi, transportmuligheder e.l., som parten ikke må antages at kunne forudse, forudsat at den part, der rammes af en sådan omstændighed, straks informerer den anden part, når den pågældende omstændighed ophører.

12.2 Hvis leveringen forsinkes i mere end 30 dage som følge af force majeure, er den berørte part berettiget til at annullere hele ordren, eller den forsinkede dellevering, uden dog at være berettiget til erstatning.

13. HANDLINGER

Tegninger og tekniske dokumenter vedrørende produktet eller dets installation må ikke anvendes, kopieres, udleveres eller på anden måde distribueres til tredjemand uden virksomhedens accept. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage model- og konstruktionsændringer som følge af produktionstekniske forhold.

14. EJENDOMSFORBEHOLD

Virksomheden forbeholder sig retten til de leverede produkter, indtil køberen har erlagt den fulde betaling for leverancen.

15. TVISTER

Tvister vedrørende fortolkning og anvendelse af disse almindelige leveringsbestemmelser og de dertil knyttede retsforhold afgøres ved en almindelig domstol.

SONESSON INREDNINGAR AB

ARKIV-TECHNIC